

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1	4	17	7	4*17*7	41	7	14	4	7*14*4
2	4	18	7	4*18*7	42	7	15	5	7*15*5
3	4.5	15	5	4.5*15*5	43	7	16	7	7*16*7
4	4.5	16	7	4.5*16*7	44	7	17	5	7*17*5
5	4.5	17	7	4.5*17*7	45	7	17	7	7*17*7
6	4.5	18	7	4.5*18*7	46	7	18	5	7*18*5
7	4.8	17	7	4.8*17*7	47	7	18	7	7*18*7
8	4.8	25	5.5	4.8*25*5.5	48	7	19	5	7*19*5
9	5	12	8	5*12*8	49	7	19	7	7*19*7
10	5	15	5	5*15*5	50	7	20	7	7*20*7
11	5	15	6	5*15*6	51	7	22	6	7*22*6
12	5	16	6	5*16*6	52	7	22	7	7*22*7
13	5	16	8	5*16*8	53	7	22	8	7*22*8
14	5	17	6	5*17*6	54	7	26.2	5.5	7*26.2*5.5
15	5	17	7	5*17*7	55	7	31	7	7*31*7
16	5	18	6	5*18*6	56	8	13	5	8*13*5
17	5	18	7	5*18*7	57	8	15	4	8*15*4
18	5	19	7	5*19*7	58	8	15	4.5	8*15*4.5
19	5	22	7	5*22*7	59	8	15	5	8*15*5
20	5.2	14	4	5.2*14*4	60	8	16	4	8*16*4
21	5.5	16	8	5.5*16*8	61	8	16	5	8*16*5
22	6	12	8	6*12*8	62	8	16	6	8*16*6
23	6	15	4	6*15*4	63	8	16	7	8*16*7
24	6	15	7	6*15*7	64	8	16	8	8*16*8
25	6	15	4S	6*15*4S	65	8	17	7	8*17*7
26	6	16	5	6*16*5	66	8	18	4	8*18*4
27	6	16	7	6*16*7	67	8	18	5	8*18*5
28	6	17	7	6*17*7	68	8	18	6	8*18*6
29	6	18	6	6*18*6	69	8	18	7	8*18*7
30	6	18	7	6*18*7	70	8	18	8	8*18*8
31	6	19	7	6*19*7	71	8	19	7	8*19*7
32	6	20	5.5	6*20*5.5	72	8	20	7	8*20*7
33	6	22	7	6*22*7	73	8	21	6	8*21*6
34	6	22	8	6*22*8	74	8	21.5	10	8*21.5*10
35	6	25	8	6*25*8	75	8	22	4	8*22*4
36	6	26	7	6*26*7	76	8	22	6	8*22*6
37	6	34	5.5	6*34*5.5	77	8	22	7	8*22*7
38	6	34	7	6*34*7	78	8	22	8	8*22*8
39	6	35	7	6*35*7	79	8	22	10	8*22*10
40	6.5	14.5	7	6.5*14.5*7	80	8	23	5	8*23*5

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
81	8	23	7	8*23*7	121	10	18	8	10*18*8
82	8	24	7	8*24*7	122	10	19	4	10*19*4
83	8	25	7	8*25*7	123	10	19	5	10*19*5
84	8	25	8	8*25*8	124	10	19	6	10*19*6
85	8	25	9	8*25*9	125	10	19	7	10*19*7
86	8	26	7	8*26*7	126	10	19	10	10*19*10
87	8	28	5	8*28*5	127	10	20	4	10*20*4
88	8	28	7	8*28*7	128	10	20	4.5	10*20*4.5
89	8	30	6	8*30*6	129	10	20	5	10*20*5
90	8	30	7	8*30*7	130	10	20	6	10*20*6
91	8	34	8	8*34*8	131	10	20	7	10*20*7
92	9	15	7	9*15*7	132	10	20	9	10*20*9
93	9	17	4	9*17*4	133	10	20	9.5	10*20*9.5
94	9	17	6	9*17*6	134	10	20.1	5	10*20.1*5
95	9	18	7	9*18*7	135	10	21	4	10*21*4
96	9	19	5	9*19*5	136	10	21	5	10*21*5
97	9	19	7	9*19*7	137	10	21	6	10*21*6
98	9	20	5	9*20*5	138	10	21	7	10*21*7
99	9	20	6	9*20*6	139	10	21	10.5	10*21*10.5
100	9	20	7	9*20*7	140	10	22	5	10*22*5
101	9	21	5	9*21*5	141	10	22	6	10*22*6
102	9	22	7	9*22*7	142	10	22	7	10*22*7
103	9	24	7	9*24*7	143	10	22	8	10*22*8
104	9	25	7	9*25*7	144	10	23	7	10*23*7
105	9	26	7	9*26*7	145	10	23	8	10*23*8
106	9	29	7	9*29*7	146	10	23	9	10*23*9
107	9	30	7	9*30*7	147	10	23.5	7	10*23.5*7
108	9.2	17.5	8	9.2*17.5*8	148	10	24	4	10*24*4
109	9.6	17.5	7	9.6*17.5*7	149	10	24	5	10*24*5
110	10	15	4	10*15*4	150	10	24	6	10*24*6
111	10	16	5	10*16*5	151	10	24	7	10*24*7
112	10	16	7	10*16*7	152	10	24	8	10*24*8
113	10	17	4	10*17*4	153	10	25	5	10*25*5
114	10	17	5	10*17*5	154	10	25	7	10*25*7
115	10	17	7	10*17*7	155	10	25	8	10*25*8
116	10	17.5	7	10*17.5*7	156	10	25	10	10*25*10
117	10	18	4	10*18*4	157	10	26	5	10*26*5
118	10	18	5	10*18*5	158	10	26	6	10*26*6
119	10	18	6	10*18*6	159	10	26	7	10*26*7
120	10	18	7	10*18*7	160	10	26	8	10*26*8

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
161	10	27	6	10*27*6	201	12	18	6	12*18*6
162	10	28	7	10*28*7	202	12	19	5	12*19*5
163	10	28	10	10*28*10	203	12	19	7	12*19*7
164	10	28	13.4	10*28*13.4	204	12	19	8	12*19*8
165	10	29	7	10*29*7	205	12	20	4	12*20*4
166	10	30	7	10*30*7	206	12	20	5	12*20*5
167	10	30	10	10*30*10	207	12	20	5.5	12*20*5.5
168	10	30	12	10*30*12	208	12	20	6	12*20*6
169	10	31	7	10*31*7	209	12	20	7	12*20*7
170	10	31	13.5	10*31*13.5	210	12	21	4	12*21*4
171	10	32	7	10*32*7	211	12	21	5	12*21*5
172	10	32	10	10*32*10	212	12	21	7	12*21*7
173	10	35	4	10*35*4	213	12	21.5	5	12*21.5*5
174	10	35	8	10*35*8	214	12	21.5	6	12*21.5*6
175	11	17	4	11*17*4	215	12	21.5	7	12*21.5*7
176	11	17	4.5	11*17*4.5	216	12	22	4	12*22*4
177	11	17	5	11*17*5	217	12	22	5	12*22*5
178	11	17.2	4	11*17.2*4	218	12	22	6	12*22*6
179	11	17.65	6.5	11*17.65*6.5	219	12	22	7	12*22*7
180	11	18	4	11*18*4	220	12	22	8	12*22*8
181	11	18	5	11*18*5	221	12	22	9	12*22*9
182	11	19	4.5	11*19*4.5	222	12	22	10	12*22*10
183	11	20	7	11*20*7	223	12	22.5	5	12*22.5*5
184	11	21	7	11*21*7	224	12	23	7	12*23*7
185	11	22	7	11*22*7	225	12	23	8	12*23*8
186	11	22	8	11*22*8	226	12	23	10	12*23*10
187	11	23	7	11*23*7	227	12	23.5	7	12*23.5*7
188	11	24	6	11*24*6	228	12	24	4	12*24*4
189	11	24	7	11*24*7	229	12	24	5	12*24*5
190	11	25	7	11*25*7	230	12	24	6	12*24*6
191	11	25	9	11*25*9	231	12	24	7	12*24*7
192	11	26	4	11*26*4	232	12	25	4.5	12*25*4.5
193	11	26	7	11*26*7	233	12	25	5	12*25*5
194	11	28	7	11*28*7	234	12	25	6	12*25*6
195	11	29	7	11*29*7	235	12	25	7	12*25*7
196	11	30	5	11*30*5	236	12	25	8	12*25*8
197	11	30	7	11*30*7	237	12	25	10	12*25*10
198	11	30	10	11*30*10	238	12	25.5	7	12*25.5*7
199	11.6	24	10	11.6*24*10	239	12	26	5	12*26*5
200	12	18	5	12*18*5	240	12	26	7	12*26*7

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
241	12	26	8	12*26*8	281	13	28	8	13*28*8
242	12	27	7	12*27*7	282	13	29	9	13*29*9
243	12	28	5	12*28*5	283	13	30	7	13*30*7
244	12	28	6	12*28*6	284	13	30	8	13*30*8
245	12	28	7	12*28*7	285	13	32	7	13*32*7
246	12	28	8	12*28*8	286	13	35	7	13*35*7
247	12	28.5	5	12*28.5*5	287	13.7	24	5	13.7*24*5
248	12	29	7	12*29*7	288	14	20	4.5	14*20*4.5
249	12	30	7	12*30*7	289	14	20	5	14*20*5
250	12	30	8	12*30*8	290	14	20	7	14*20*7
251	12	30	10	12*30*10	291	14	21	4	14*21*4
252	12	32	5	12*32*5	292	12	21	7	12*21*7
253	12	32	5.5	12*32*5.5	293	12	22	4	12*22*4
254	12	32	7	12*32*7	294	14	22	5	14*22*5
255	12	32	10	12*32*10	295	14	22	5.2	14*22*5.2
256	12	34	7	12*34*7	296	14	22	5.5	14*22*5.5
257	12	35	6	12*35*6	297	12	22	7	12*22*7
258	12	35	7	12*35*7	298	14	23	6	14*23*6
259	12	35	10	12*35*10	299	14	23	7	14*23*7
260	12	37	7	12*37*7	300	14	24	5	14*24*5
261	12	45	7	12*45*7	301	14	24	6	14*24*6
262	12.5	32	15	12.5*32*15	302	14	24	7	14*24*7
263	12.5	34	10	12.5*34*10	303	14	25	4	14*25*4
264	12.5	38	10	12.5*38*10	304	14	25	5	14*25*5
265	12.7	28	6.7	12.7*28*6.7	305	14	25	6	14*25*6
266	13	20	4	13*20*4	306	14	25	7	14*25*7
267	13	20	5	13*20*5	307	14	25	9	14*25*9
268	13	22	5	13*22*5	308	14	26	6	14*26*6
269	13	22	5.5	13*22*5.5	309	14	26	7	14*26*7
270	13	22	7	13*22*7	310	14	27	6	14*27*6
271	13	23	5	13*23*5	311	14	27	7	14*27*7
272	13	23	7	13*23*7	312	14	27	9	14*27*9
273	13	24	7	13*24*7	313	14	28	6	14*28*6
274	13	25	6	13*25*6	314	14	28	7	14*28*7
275	13	25	7	13*25*7	315	14	28	8	14*28*8
276	13	25	8.5	13*25*8.5	316	14	29	7	14*29*7
277	13	26	7	13*26*7	317	14	29	10	14*29*10
278	13	26	9	13*26*9	318	14	30	7	14*30*7
279	13	27	7	13*27*7	319	14	30	7.5	14*30*7.5
280	13	28	7	13*28*7	320	14	30	8	14*30*8

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
321	14	30	9	14*30*9	361	15	26	6.5	15*26*6.5
322	14	30	10	14*30*10	362	15	26	7	15*26*7
323	14	31	7	14*31*7	363	15	27	5	15*27*5
324	12	32	7	12*32*7	364	15	27	7	15*27*7
325	14	32	8	14*32*8	365	15	27	8	15*27*8
326	14	32	10	14*32*10	366	15	28	4	15*28*4
327	14	33	6	14*33*6	367	15	28	4.5	15*28*4.5
328	14	34	7	14*34*7	368	15	28	5	15*28*5
329	14	35	7	14*35*7	369	15	28	6	15*28*6
330	14	35	8	14*35*8	370	15	28	7	15*28*7
331	14	35	10	14*35*10	371	15	28	8	15*28*8
332	14	36	7	14*36*7	372	15	28	10	15*28*10
333	14	40	7	14*40*7	373	15	29	7	15*29*7
334	14	40	10	14*40*10	374	15	30	4.5	15*30*4.5
335	14	42	7	14*42*7	375	15	30	5	15*30*5
336	14.5	25.5	7	14.5*25.5*7	376	15	30	6	15*30*6
337	14.8	30	5	14.8*30*5	377	15	30	7	15*30*7
338	14.8	30	7	14.8*30*7	378	15	30	8	15*30*8
339	14.8	32	7.5	14.8*32*7.5	379	15	30	10	15*30*10
340	15	21	4	15*21*4	380	15	31	7	15*31*7
341	15	21	5	15*21*5	381	15	32	7	15*32*7
342	15	22	5	15*22*5	382	15	32	7.5	15*32*7.5
343	15	22	6	15*22*6	383	15	32	9	15*32*9
344	15	22	7	15*22*7	384	15	32	10	15*32*10
345	15	23	4	15*23*4	385	15	33	7	15*33*7
346	15	23	5	15*23*5	386	15	33	9	15*33*9
347	15	23	7	15*23*7	387	15	34	7	15*34*7
348	15	24	5	15*24*5	388	15	35	4.5	15*35*4.5
349	15	24	6	15*24*6	389	15	35	5	15*35*5
350	15	24	7	15*24*7	390	15	35	5.3	15*35*5.3
351	15	25	4	15*25*4	391	15	35	6	15*35*6
352	15	25	5	15*25*5	392	15	35	7	15*35*7
353	15	25	6	15*25*6	393	15	35	8	15*35*8
354	15	25	7	15*25*7	394	15	35	10	15*35*10
355	15	25	8	15*25*8	395	15	36	7	15*36*7
356	15	25	10	15*25*10	396	15	37	7	15*37*7
357	15	25.5	7	15*25.5*7	397	15	38	7	15*38*7
358	15	26	4	15*26*4	398	15	38	10	15*38*10
359	15	26	5.5	15*26*5.5	399	15	40	7	15*40*7
360	15	26	6	15*26*6	400	15	40	8	15*40*8

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
401	15	40	9	15*40*9	441	16	32	8	16*32*8
402	15	40	10	15*40*10	442	16	32	10	16*32*10
403	15	42	7	15*42*7	443	16	33	4	16*33*4
404	15	42	8	15*42*8	444	16	33	7	16*33*7
405	15	42	10	15*42*10	445	16	34	7	16*34*7
406	15	47	7	15*47*7	446	16	35	6	16*35*6
407	15	48	8	15*48*8	447	16	35	7	16*35*7
408	15.5	25.5	7	15.5*25.5*7	448	16	35	8	16*35*8
409	16	21	6	16*21*6	449	16	35	10	16*35*10
410	16	22	4	16*22*4	450	16	36	7	16*36*7
411	16	22	6	16*22*6	451	16	36	8	16*36*8
412	16	22	7	16*22*7	452	16	37	7	16*37*7
413	16	22.75	4.5	16*22.75*4.5	453	16	38	7	16*38*7
414	16	24	4	16*24*4	454	16	38	8	16*38*8
415	16	24	5	16*24*5	455	16	40	7	16*40*7
416	16	24	6	16*24*6	456	16	40	8	16*40*8
417	16	24	7	16*24*7	457	16	40	10	16*40*10
418	16	25	4	16*25*4	458	16	47	10	16*47*10
419	16	25	5	16*25*5	459	17	23	10	17*23*10
420	16	25	6	16*25*6	460	17	24	5	17*24*5
421	16	25	7	16*25*7	461	17	24	7	17*24*7
422	16	26	5	16*26*5	462	17	25	4	17*25*4
423	16	26	6	16*26*6	463	17	25	5	17*25*5
424	16	26	7	16*26*7	464	17	25	6	17*25*6
425	16	26	7	16*26*7	465	17	25	7	17*25*7
426	16	26	9	16*26*9	466	17	25	10	17*25*10
427	16	27	7	16*27*7	467	17	26	5	17*26*5
428	16	28	6	16*28*6	468	17	26	6	17*26*6
429	16	28	7	16*28*7	469	17	26	7	17*26*7
430	16	28	8	16*28*8	470	17	27	4	17*27*4
431	16	29	7	16*29*7	471	17	27	6	17*27*6
432	16	30	4.5	16*30*4.5	472	17	27	7	17*27*7
433	16	30	5	16*30*5	473	17	27	8	17*27*8
434	16	30	6	16*30*6	474	17	27	10	17*27*10
435	16	30	7	16*30*7	475	17	28	5.5	17*28*5.5
436	16	30	7.5	16*30*7.5	476	17	28	6	17*28*6
437	16	30	8	16*30*8	477	17	28	6.5	17*28*6.5
438	16	30	10	16*30*10	478	17	28	7	17*28*7
439	16	31	7	16*31*7	479	17	28	8	17*28*8
440	16	32	7	16*32*7	480	17	28	9	17*28*9

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
481	17	28.5	7	17*28.5*7	521	17	42	8	17*42*8
482	17	29	5	17*29*5	522	17	43	9	17*43*9
483	17	29	6	17*29*6	523	17	45	7	17*45*7
484	17	29	7	17*29*7	524	17	46	6	17*46*6
485	17	29	8	17*29*8	525	17	47	7	17*47*7
486	17	30	5	17*30*5	526	17	47	8	17*47*8
487	17	30	6	17*30*6	527	17	47	10	17*47*10
488	17	30	7	17*30*7	528	17.46	28.58	6.9	17.46*28.58*6.9
489	17	30	8	17*30*8	529	17.5	28.6	6.9	17.5*28.6*6.9
490	17	30	10	17*30*10	530	17.5	32	7	17.5*32*7
491	17	31	5	17*31*5	531	18	24	4	18*24*4
492	17	31	7	17*31*7	532	18	24	5	18*24*5
493	17	32	5	17*32*5	533	18	24	7	18*24*7
494	17	32	6	17*32*6	534	18	25	7	18*25*7
495	17	32	7	17*32*7	535	18	26	4.5	18*26*4.5
496	17	32	8	17*32*8	536	18	26	5	18*26*5
497	17	32	9	17*32*9	537	18	26	7	18*26*7
498	17	32	10	17*32*10	538	18	27	7	18*27*7
499	17	33	7	17*33*7	539	18	28	6	18*28*6
500	17	34	4	17*34*4	540	18	28	7	18*28*7
501	17	34	6	17*34*6	541	18	28	10	18*28*10
502	17	34	7	17*34*7	542	18	29	7	18*29*7
503	17	34	8	17*34*8	543	18	30	5	18*30*5
504	17	35	5	17*35*5	544	18	30	6	18*30*6
505	17	35	6	17*35*6	545	18	30	7	18*30*7
506	17	35	7	17*35*7	546	18	30	8	18*30*8
507	17	35	8	17*35*8	547	18	30	10	18*30*10
508	17	35	10	17*35*10	548	18	31	7	18*31*7
509	17	36	7	17*36*7	549	18	32	6	18*32*6
510	17	37	7	17*37*7	550	18	32	7	18*32*7
511	17	37	9	17*37*9	551	18	32	8	18*32*8
512	17	37	10	17*37*10	552	18	32	8.5	18*32*8.5
513	17	38	7	17*38*7	553	18	32	10	18*32*10
514	17	38	8	17*38*8	554	18	34	7	18*34*7
515	17	38	10	17*38*10	555	18	34	8	18*34*8
516	17	40	6	17*40*6	556	18	35	7	18*35*7
517	17	40	7	17*40*7	557	18	35	8	18*35*8
518	17	40	8	17*40*8	558	18	35	10	18*35*10
519	17	40	10	17*40*10	559	18	36	7	18*36*7
520	17	42	7	17*42*7	560	18	36	10	18*36*10

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
561	18	37	7	18*37*7	601	19	34	8	19*34*8
562	18	37	8	18*37*8	602	19	35	5	19*35*5
563	18	38	7	18*38*7	603	19	35	6	19*35*6
564	18	38	10	18*38*10	604	19	35	7	19*35*7
565	18	39	7	18*39*7	605	19	35	8	19*35*8
566	18	40	7	18*40*7	606	19	35	10	19*35*10
567	18	40	8	18*40*8	607	19	35	10.3	19*35*10.3
568	18	40	10	18*40*10	608	19	36	6	19*36*6
569	18	40.5	5	18*40.5*5	609	19	36	6.5	19*36*6.5
570	18	42	7	18*42*7	610	19	36	7	19*36*7
571	18	42	10	18*42*10	611	19	37	7	19*37*7
572	18	47	8	18*47*8	612	19	37	10	19*37*10
573	18	47	10	18*47*10	613	19	38	7	19*38*7
574	18.5	35	7	18.5*35*7	614	19	38	8	19*38*8
575	18.9	28	5	18.9*28*5	615	19	38	10	19*38*10
576	18.9	30	5	18.9*30*5	616	19	40	7	19*40*7
577	19	25	6	19*25*6	617	19	40	10	19*40*10
578	19	25	8	19*25*8	618	19	41	7	19*41*7
579	19	26	7	19*26*7	619	19	42	7	19*42*7
580	19	27	5	19*27*5	620	19	43	7	19*43*7
581	19	27	6	19*27*6	621	19	43	8	19*43*8
582	19	27	7	19*27*7	622	19	45	7	19*45*7
583	19	27	10	19*27*10	623	19	45.5	7	19*45.5*7
584	19	28	7	19*28*7	624	19	47	7	19*47*7
585	19	29	7	19*29*7	625	19	47	8	19*47*8
586	19	30	6.5	19*30*6.5	626	19.4	31	7	19.4*31*7
587	19	30	7	19*30*7	627	19.5	35	10	19.5*35*10
588	19	30	8	19*30*8	628	19.8	30	5	19.8*30*5
589	19	30	10	19*30*10	629	19.8	30	7	19.8*30*7
590	19	31	7	19*31*7	630	20	25	7	20*25*7
591	19	32	4	19*32*4	631	20	25	8	20*25*8
592	19	32	5	19*32*5	632	20	26	4	20*26*4
593	19	32	6	19*32*6	633	20	26	5	20*26*5
594	19	32	7	19*32*7	634	20	27	5	20*27*5
595	19	32	8	19*32*8	635	20	28	6	20*28*6
596	19	32	8.5	19*32*8.5	636	20	28	7	20*28*7
597	19	32	10	19*32*10	637	20	28	8	20*28*8
598	19	33	7	19*33*7	638	20	28.5	5	20*28.5*5
599	19	33	8	19*33*8	639	20	28.6	5	20*28.6*5
600	19	34	7	19*34*7	640	20	30	4.5	20*30*4.5

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
641	20	30	5	20*30*5	681	20	40	5	20*40*5
642	20	30	6	20*30*6	682	20	40	6	20*40*6
643	20	30	7	20*30*7	683	20	40	6.5	20*40*6.5
644	20	30	8	20*30*8	684	20	40	7	20*40*7
645	20	30	9	20*30*9	685	20	40	8	20*40*8
646	20	30	10	20*30*10	686	20	40	10	20*40*10
647	20	31	7	20*31*7	687	20	40	12	20*40*12
648	20	32	5	20*32*5	688	20	40.6	11	20*40.6*11
649	20	32	6	20*32*6	689	20	41	7	20*41*7
650	20	32	7	20*32*7	690	20	41.25	7	20*41.25*7
651	20	32	7.5	20*32*7.5	691	20	41.3	7	20*41.3*7
652	20	32	8	20*32*8	692	20	42	6	20*42*6
653	20	32	10	20*32*10	693	20	42	7	20*42*7
654	20	33	7	20*33*7	694	20	42	8	20*42*8
655	20	33	10	20*33*10	695	20	42	10	20*42*10
656	20	33	12	20*33*12	696	20	42	12	20*42*12
657	20	34	7	20*34*7	697	20	44	7	20*44*7
658	20	35	4	20*35*4	698	20	45	7	20*45*7
659	20	35	5	20*35*5	699	20	45	8	20*45*8
660	20	35	5.5	20*35*5.5	700	20	45	10	20*45*10
661	20	35	6	20*35*6	701	20	45	12	20*45*12
662	20	35	7	20*35*7	702	20	46	7	20*46*7
663	20	35	8	20*35*8	703	20	46	8	20*46*8
664	20	35	9	20*35*9	704	20	47	7	20*47*7
665	20	35	10	20*35*10	705	20	47	8	20*47*8
666	20	35	12	20*35*12	706	20	47	10	20*47*10
667	20	36	6	20*36*6	707	20	47	12	20*47*12
668	20	36	7	20*36*7	708	20	48	7	20*48*7
669	20	36	8	20*36*8	709	20	48	10	20*48*10
670	20	36	10	20*36*10	710	20	49	7	20*49*7
671	20	37	6.5	20*37*6.5	711	20	49	8	20*49*8
672	20	37	7	20*37*7	712	20	50	7	20*50*7
673	20	37	8	20*37*8	713	20	50	8	20*50*8
674	20	37	10	20*37*10	714	20	50	9	20*50*9
675	20	38	5	20*38*5	715	20	50	10	20*50*10
676	20	38	7	20*38*7	716	20	52	7	20*52*7
677	20	38	8	20*38*8	717	20	52	8	20*52*8
678	20	38	10	20*38*10	718	20	52	9	20*52*9
679	20	39	6	20*39*6	719	20	52	10	20*52*10
680	20	40	4	20*40*4	720	20	52	12	20*52*12

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
721	20	60	10	20*60*10	761	22	36	6	22*36*6
722	20	62	6.5	20*62*6.5	762	22	36	7	22*36*7
723	20	68	14	20*68*14	763	22	36	10	22*36*10
724	21	32	5	21*32*5	764	22	37	5	22*37*5
725	21	32	5.5	21*32*5.5	765	22	37	6	22*37*6
726	21	32	7	21*32*7	766	22	37	7	22*37*7
727	21	33	7	21*33*7	767	22	37	8	22*37*8
728	21	35	7	21*35*7	768	22	38	5	22*38*5
729	21	35	10	21*35*10	769	22	38	6	22*38*6
730	21	36	7	21*36*7	770	22	38	7	22*38*7
731	21	37	5	21*37*5	771	22	38	8	22*38*8
732	21	37	7	21*37*7	772	22	38	10	22*38*10
733	21	40	6	21*40*6	773	22	39	6	22*39*6
734	21	40	7	21*40*7	774	22	39	7	22*39*7
735	21	40.5	7	21*40.5*7	775	22	39	9	22*39*9
736	21	45	7	21*45*7	776	22	40	7	22*40*7
737	22	27	12	22*27*12	777	22	40	8	22*40*8
738	22	28	4	22*28*4	778	22	40	10	22*40*10
739	22	28	7	22*28*7	779	22	40	12	22*40*12
740	22	30	5	22*30*5	780	22	40	16	22*40*16
741	22	30	7	22*30*7	781	22	41	5	22*41*5
742	22	31	5	22*31*5	782	22	41	7	22*41*7
743	22	31	7	22*31*7	783	22	41.25	6	22*41.25*6
744	22	32	5	22*32*5	784	22	41.25	7	22*41.25*7
745	22	32	5.5	22*32*5.5	785	22	41.3	7	22*41.3*7
746	22	32	6	22*32*6	786	22	42	5	22*42*5
747	22	32	7	22*32*7	787	22	42	7	22*42*7
748	22	33	7	22*33*7	788	22	42	8	22*42*8
749	22	33	10	22*33*10	789	22	42	10	22*42*10
750	22	34	5	22*34*5	790	22	42	11	22*42*11
751	22	34	6	22*34*6	791	22	42	12	22*42*12
752	22	34	7	22*34*7	792	22	43	8	22*43*8
753	22	34	8	22*34*8	793	22	44	6	22*44*6
754	22	34.5	6	22*34.5*6	794	22	44	7	22*44*7
755	22	35	5	22*35*5	795	22	44	8	22*44*8
756	22	35	6	22*35*6	796	22	44	9	22*44*9
757	22	35	7	22*35*7	797	22	45	7	22*45*7
758	22	35	8	22*35*8	798	22	45	8	22*45*8
759	22	35	10	22*35*10	799	22	45	10	22*45*10
760	22	36	5	22*36*5	800	22	46	8	22*46*8

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
801	22	47	7	22*47*7	841	23	43	10	23*43*10
802	22	47	8	22*47*8	842	23	45	8	23*45*8
803	22	47	10	22*47*10	843	23	47	7	23*47*7
804	22	47	12	22*47*12	844	23	47	8	23*47*8
805	22	48	7	22*48*7	845	23	47	10	23*47*10
806	22	48	10	22*48*10	846	23.5	40	7	23.5*40*7
807	22	48	11	22*48*11	847	24	31	4	24*31*4
808	22	50	7	22*50*7	848	24	32	4	24*32*4
809	22	50	8	22*50*8	849	24	32	7	24*32*7
810	22	50	10	22*50*10	850	24	33	7	24*33*7
811	22	50	12	22*50*12	851	24	34	5	24*34*5
812	22	52	7	22*52*7	852	24	34	6	24*34*6
813	22	52	8	22*52*8	853	23	34	7	23*34*7
814	22	52	10	22*52*10	854	24	34	8	24*34*8
815	22	55	7	22*55*7	855	24	34.5	11	24*34.5*11
816	22	56	7	22*56*7	856	24	35	5	24*35*5
817	23	32	7	23*32*7	857	24	35	6	24*35*6
818	23	34	8	23*34*8	858	24	35	7	24*35*7
819	23	35	5	23*35*5	859	24	35	8	24*35*8
820	23	35	6	23*35*6	860	24	35	10	24*35*10
821	23	35	7	23*35*7	861	24	36	7	24*36*7
822	23	35	8	23*35*8	862	24	36	8	24*36*8
823	23	36	6	23*36*6	863	24	37	7	24*37*7
824	23	36	7	23*36*7	864	24	38	5	24*38*5
825	23	36	10	23*36*10	865	24	38	7	24*38*7
826	23	37	7	23*37*7	866	24	38	8	24*38*8
827	23	37	9	23*37*9	867	24	38	10	24*38*10
828	23	38	6	23*38*6	868	24	40	7	24*40*7
829	23	38	7	23*38*7	869	24	40	7.4	24*40*7.4
830	23	38	8	23*38*8	870	24	40	7.5	24*40*7.5
831	23	38	9	23*38*9	871	24	40	8	24*40*8
832	23	38	10	23*38*10	872	24	40	8.5	24*40*8.5
833	23	39	8	23*39*8	873	24	40	10	24*40*10
834	23	40	6	23*40*6	874	24	40	10	24*40*10
835	23	40	8	23*40*8	875	24	41.25	7	24*41.25*7
836	23	40	10	23*40*10	876	24	42	7	24*42*7
837	23	42	7	23*42*7	877	24	42	8	24*42*8
838	23	42	8	23*42*8	878	24	42	10	24*42*10
839	23	42	10	23*42*10	879	24	43	6	24*43*6
840	23	43	8	23*43*8	880	24	43	7	24*43*7

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
881	24	43	8.5	24*43*8.5	921	25	35	10	25*35*10
882	24	44	7	24*44*7	922	25	35	6R	25*35*6R
883	24	45	6	24*45*6	923	25	36	6	25*36*6
884	24	45	7	24*45*7	924	25	36	7	25*36*7
885	24	45	8	24*45*8	925	25	36	8	25*36*8
886	24	45	10	24*45*10	926	25	36	10	25*36*10
887	24	45	11	24*45*11	927	25	37	5	25*37*5
888	24	46	8	24*46*8	928	25	37	6	25*37*6
889	24	46	10	24*46*10	929	25	37	7	25*37*7
890	24	47	7	24*47*7	930	25	37	8	25*37*8
891	24	47	10	24*47*10	931	25	37	10	25*37*10
892	24	48	7	24*48*7	932	25	38	5	25*38*5
893	24	48	8	24*48*8	933	25	38	6	25*38*6
894	24	49	8	24*49*8	934	25	38	7	25*38*7
895	24	49	12	24*49*12	935	25	38	8	25*38*8
896	24	50	8	24*50*8	936	25	38	10	25*38*10
897	24	50	10	24*50*10	937	25	39	8	25*39*8
898	24	50	12	24*50*12	938	25	40	3	25*40*3
899	24	52	7	24*52*7	939	25	40	5	25*40*5
900	24	52	8	24*52*8	940	25	40	6	25*40*6
901	24	52	10	24*52*10	941	25	40	7	25*40*7
902	24	52	12	24*52*12	942	25	40	8	25*40*8
903	24	54	8	24*54*8	943	25	40	9	25*40*9
904	24	60	10	24*60*10	944	25	40	10	25*40*10
905	24.5	42	7	24.5*42*7	945	25	40	12	25*40*12
906	25	31	5	25*31*5	946	25	41	6	25*41*6
907	25	32	4	25*32*4	947	25	41	7	25*41*7
908	25	32	5	25*32*5	948	25	41.25	6	25*41.25*6
909	25	32	7	25*32*7	949	25	41.25	7	25*41.25*7
910	25	33	6	25*33*6	950	25	41.28	7	25*41.28*7
911	25	33	7	25*33*7	951	25	41.3	6	25*41.3*6
912	25	33	10	25*33*10	952	25	41.3	7	25*41.3*7
913	25	33.5	7	25*33.5*7	953	25	41.5	7	25*41.5*7
914	25	34	5	25*34*5	954	25	42	7	25*42*7
915	25	34	7	25*34*7	955	25	42	8	25*42*8
916	25	35	5	25*35*5	956	25	42	10	25*42*10
917	25	35	6	25*35*6	957	25	42	12	25*42*12
918	25	35	7	25*35*7	958	25	43	6	25*43*6
919	25	35	8	25*35*8	959	25	43	7	25*43*7
920	25	35	9	25*35*9	960	25	43	8	25*43*8

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
961	25	43	10	25*43*10	1001	25	54	10	25*54*10
962	25	43	12	25*43*12	1002	25	55	8	25*55*8
963	25	44	7	25*44*7	1003	25	55	10	25*55*10
964	25	44	8	25*44*8	1004	25	55	12	25*55*12
965	25	44	10	25*44*10	1005	25	56	12	25*56*12
966	25	44.5	6	25*44.5*6	1006	25	58	10	25*58*10
967	25	44.5	9	25*44.5*9	1007	25	60	10	25*60*10
968	25	44.6	6	25*44.6*6	1008	26	62	7	26*62*7
969	25	45	7	25*45*7	1009	25	62	8	25*62*8
970	25	45	8	25*45*8	1010	25	62	10	25*62*10
971	25	45	9	25*45*9	1011	25	62	12	25*62*12
972	25	45	10	25*45*10	1012	25	65	10	25*65*10
973	25	45	12	25*45*12	1013	25	66	8.5	25*66*8.5
974	25	46	7	25*46*7	1014	25	68	10	25*68*10
975	25	46	10	25*46*10	1015	25	70	10	25*70*10
976	25	47	5	25*47*5	1016	25	72	7	25*72*7
977	25	47	7	25*47*7	1017	25	72	8	25*72*8
978	25	47	8	25*47*8	1018	25	72	10	25*72*10
979	25	47	10	25*47*10	1019	25	80	10	25*80*10
980	25	47	12	25*47*12	1020	25.25	41	7	25.25*41*7
981	25	48	7	25*48*7	1021	25.7	40.8	7.7	25.7*40.8*7.7
982	25	48	8	25*48*8	1022	26	34	7	26*34*7
983	25	48	10	25*48*10	1023	26	35	6	26*35*6
984	25	49	10	25*49*10	1024	26	35	7	26*35*7
985	25	49.7	15	25*49.7*15	1025	26	36	5	26*36*5
986	25	50	7	25*50*7	1026	26	36	7	26*36*7
987	25	50	8	25*50*8	1027	26	37	7	26*37*7
988	25	50	10	25*50*10	1028	26	37	8	26*37*8
989	25	50	12	25*50*12	1029	26	37	10.5	26*37*10.5
990	25	50.55	10	25*50.55*10	1030	26	38	5	26*38*5
991	25	51	10	25*51*10	1031	26	38	7	26*38*7
992	25	52	6	25*52*6	1032	26	38	8	26*38*8
993	25	52	7	25*52*7	1033	26	40	5	26*40*5
994	25	52	8	25*52*8	1034	26	40	6	26*40*6
995	25	52	10	25*52*10	1035	26	40	7	26*40*7
996	25	52	11.5	25*52*11.5	1036	26	40	8	26*40*8
997	25	52	12	25*52*12	1037	26	40	10	26*40*10
998	25	52	14	25*52*14	1038	26	42	7	26*42*7
999	25	53	10	25*53*10	1039	26	42	8	26*42*8
1000	25	54	8	25*54*8	1040	26	42	10	26*42*10

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1041	26	43	8	26*43*8	1081	27	39	10.5	27*39*10.5
1042	26	43	9	26*43*9	1082	27	40	5	27*40*5
1043	26	44	7	26*44*7	1083	27	40	6	27*40*6
1044	26	44	8	26*44*8	1084	27	40	7	27*40*7
1045	26	45	7	26*45*7	1085	27	40	8	27*40*8
1046	26	45	8	26*45*8	1086	27	40	10	27*40*10
1047	26	45	10	26*45*10	1087	27	40	12	27*40*12
1048	26	47	6	26*47*6	1088	27	41	7	27*41*7
1049	26	47	7	26*47*7	1089	27	41	8	27*41*8
1050	26	47	8	26*47*8	1090	27	41	10	27*41*10
1051	26	47	10	26*47*10	1091	27	42	7	27*42*7
1052	26	47	11	26*47*11	1092	27	42	10	27*42*10
1053	26	47	12	26*47*12	1093	27	43	7	27*43*7
1054	26	48	7	26*48*7	1094	27	43	8	27*43*8
1055	26	48	10	26*48*10	1095	27	43	9	27*43*9
1056	26	50	7	26*50*7	1096	27	43	10	27*43*10
1057	26	50	8	26*50*8	1097	27	44	7	27*44*7
1058	26	50	10	26*50*10	1098	27	44	8	27*44*8
1059	26	52	7	26*52*7	1099	27	44	9	27*44*9
1060	26	52	8	26*52*8	1100	27	45	7	27*45*7
1061	26	52	12	26*52*12	1101	27	45	8	27*45*8
1062	26	57	8	26*57*8	1102	27	45	9	27*45*9
1063	26	62	9	26*62*9	1103	27	47	4	27*47*4
1064	26	72	10	26*72*10	1104	27	47	7	27*47*7
1065	27	35	7	27*35*7	1105	27	47	8	27*47*8
1066	27	36	6	27*36*6	1106	27	47	10	27*47*10
1067	27	36	7	27*36*7	1107	27	48	8	27*48*8
1068	27	36	10	27*36*10	1108	27	48	9	27*48*9
1069	27	37	6	27*37*6	1109	27	49	8	27*49*8
1070	27	37	7	27*37*7	1110	27	49	10	27*49*10
1071	27	37	8	27*37*8	1111	27	50	10	27*50*10
1072	27	37	9	27*37*9	1112	27	52	7	27*52*7
1073	27	37	10	27*37*10	1113	27	52	8	27*52*8
1074	27	37	10.5	27*37*10.5	1114	27	53	7	27*53*7
1075	27	37	10D	27*37*10D	1115	27	56	7	27*56*7
1076	27	38	6	27*38*6	1116	27	62	8	27*62*8
1077	27	38	7	27*38*7	1117	27.9	70	10	27.9*70*10
1078	27	38	8	27*38*8	1118	28	35	5	28*35*5
1079	27	38	10	27*38*10	1119	28	35	6	28*35*6
1080	27	39	10	27*39*10	1120	28	35	7	28*35*7

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1121	28	35	8	28*35*8	1161	28	47	7	28*47*7
1122	28	35	9	28*35*9	1162	28	47	8	28*47*8
1123	28	36	7	28*36*7	1163	28	47	10	28*47*10
1124	28	37	4	28*37*4	1164	28	47	11	28*47*11
1125	28	37	6	28*37*6	1165	28	48	7	28*48*7
1126	28	37	7	28*37*7	1166	28	48	8	28*48*8
1127	28	37	8	28*37*8	1167	28	48	10	28*48*10
1128	28	38	5	28*38*5	1168	28	48	11	28*48*11
1129	28	38	5.5	28*38*5.5	1169	28	49	8	28*49*8
1130	28	38	6	28*38*6	1170	28	50	7	28*50*7
1131	28	38	6.2	28*38*6.2	1171	28	50	8	28*50*8
1132	28	38	7	28*38*7	1172	28	50	10	28*50*10
1133	28	38	8	28*38*8	1173	28	51	10	28*51*10
1134	28	38	10	28*38*10	1174	28	52	5	28*52*5
1135	28	39	7	28*39*7	1175	28	52	7	28*52*7
1136	28	40	5	28*40*5	1176	28	52	8	28*52*8
1137	28	40	7	28*40*7	1177	28	52	10	28*52*10
1138	28	40	8	28*40*8	1178	28	55	8	28*55*8
1139	28	40	9	28*40*9	1179	28	55	10	28*55*10
1140	28	40	10	28*40*10	1180	28	56	7	28*56*7
1141	28	40.5	8	28*40.5*8	1181	28	56	8	28*56*8
1142	28	40.8	8	28*40.8*8	1182	28	56	9	28*56*9
1143	28	41	7	28*41*7	1183	28	56	10	28*56*10
1144	28	41	8	28*41*8	1184	28	57	7	28*57*7
1145	28	41.5	8	28*41.5*8	1185	28	58	6	28*58*6
1146	28	42	7	28*42*7	1186	28	58	7	28*58*7
1147	28	42	8	28*42*8	1187	28	58	10	28*58*10
1148	28	42	10	28*42*10	1188	28	62	9	28*62*9
1149	28	42	11	28*42*11	1189	28	62	10	28*62*10
1150	28	43	7	28*43*7	1190	28	70	10	28*70*10
1151	28	43	8	28*43*8	1191	28.575	44.45	9.525	28.575*44.45*9.525
1152	28	43	10	28*43*10	1192	28.6	40	8	28.6*40*8
1153	28	44	6	28*44*6	1193	29	36	8	29*36*8
1154	28	44	7	28*44*7	1194	29	37	10	29*37*10
1155	28	44	8	28*44*8	1195	29	38	6	29*38*6
1156	28	45	5	28*45*5	1196	29	40	7	29*40*7
1157	28	45	7	28*45*7	1197	29	40	8	29*40*8
1158	28	45	8	28*45*8	1198	29	40	10	29*40*10
1159	28	45	10	28*45*10	1199	29	41	9	29*41*9
1160	28	46	7	28*46*7	1200	29	42	7	29*42*7

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1201	29	42	10	29*42*10	1241	30	40.5	10.5	30*40.5*10.5
1202	29	43	7	29*43*7	1242	30	41	5	30*41*5
1203	29	43	8	29*43*8	1243	30	41	7	30*41*7
1204	29	43	10	29*43*10	1244	30	41	10	30*41*10
1205	29	43	10.5	29*43*10.5	1245	30	41	10.5	30*41*10.5
1206	29	44	7	29*44*7	1246	30	42	4.5	30*42*4.5
1207	29	44	8	29*44*8	1247	30	42	5	30*42*5
1208	29	45	8	29*45*8	1248	30	42	6	30*42*6
1209	29	45	9	29*45*9	1249	30	42	7	30*42*7
1210	29	46	7	29*46*7	1250	30	42	8	30*42*8
1211	29	46	8	29*46*8	1251	30	42	9	30*42*9
1212	29	46	10	29*46*10	1252	30	42	10	30*42*10
1213	29	47	7	29*47*7	1253	30	42	10.5	30*42*10.5
1214	29	47	8	29*47*8	1254	30	42	11	30*42*11
1215	29	47	10	29*47*10	1255	30	43	7	30*43*7
1216	29	48	8	29*48*8	1256	30	43	8	30*43*8
1217	29	48	10	29*48*10	1257	30	43	8.5	30*43*8.5
1218	29	49	8	29*49*8	1258	30	43	9	30*43*9
1219	29	50	7	29*50*7	1259	30	43	10	30*43*10
1220	29	50	8	29*50*8	1260	30	43.5	7	30*43.5*7
1221	29	50	10	29*50*10	1261	30	44	7	30*44*7
1222	29	52	7	29*52*7	1262	30	44	8	30*44*8
1223	29	54	9	29*54*9	1263	30	44	9	30*44*9
1224	29	54	10	29*54*10	1264	30	44	10	30*44*10
1225	29	56	10	29*56*10	1265	30	44	10.5	30*44*10.5
1226	29.5	40	10	29.5*40*10	1266	30	45	6	30*45*6
1227	30	37	4	30*37*4	1267	30	45	7	30*45*7
1228	30	37	8	30*37*8	1268	20	45	8	20*45*8
1229	30	38	4	30*38*4	1269	30	45	10	30*45*10
1230	30	38	5	30*38*5	1270	30	45	12	30*45*12
1231	30	38	6	30*38*6	1271	30	46	6	30*46*6
1232	30	38	8	30*38*8	1272	30	46	7	30*46*7
1233	30	38	10	30*38*10	1273	30	46	8	30*46*8
1234	30	40	5	30*40*5	1274	30	46	10	30*46*10
1235	30	40	6	30*40*6	1275	30	47	5	30*47*5
1236	30	40	7	30*40*7	1276	30	47	6	30*47*6
1237	30	40	8	30*40*8	1277	30	47	7	30*47*7
1238	30	40	10	30*40*10	1278	30	47	8	30*47*8
1239	30	40	12	30*40*12	1279	30	47	10	30*47*10
1240	30	40	7S	30*40*7S	1280	30	48	7	30*48*7

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1281	30	48	8	30*48*8	1321	30	58	12	30*58*12
1282	30	48	10	30*48*10	1322	30	60	7	30*60*7
1283	30	48	12	30*48*12	1323	30	60	8	30*60*8
1284	30	49	7	30*49*7	1324	30	60	10	30*60*10
1285	30	49	8	30*49*8	1325	30	60	12	30*60*12
1286	30	49	10	30*49*10	1326	30	62	7	30*62*7
1287	30	50	7	30*50*7	1327	30	62	8	30*62*8
1288	30	50	8	30*50*8	1328	30	62	10	30*62*10
1289	30	50	10	30*50*10	1329	30	62	11	30*62*11
1290	30	50	11	30*50*11	1330	30	62	12	30*62*12
1291	30	50	12	30*50*12	1331	30	65	8	30*65*8
1292	30	51	7	30*51*7	1332	30	65	10	30*65*10
1293	30	51	10	30*51*10	1333	30	65	12	30*65*12
1294	30	52	7	30*52*7	1334	30	66	10	30*66*10
1295	30	52	8	30*52*8	1335	30	68	6	30*68*6
1296	30	52	10	30*52*10	1336	30	68	10	30*68*10
1297	30	52	11	30*52*11	1337	30	68	12	30*68*12
1298	30	52	12	30*52*12	1338	30	70	10	30*70*10
1299	30	53.3	14	30*53.3*14	1339	30	70	11	30*70*11
1300	30	54	6	30*54*6	1340	30	70	12	30*70*12
1301	30	54	7	30*54*7	1341	30	72	7	30*72*7
1302	30	54	9	30*54*9	1342	30	72	8	30*72*8
1303	30	54	10	30*54*10	1343	30	72	9	30*72*9
1304	30	55	5	30*55*5	1344	30	72	10	30*72*10
1305	30	55	7	30*55*7	1345	30	72	11	30*72*11
1306	30	55	8	30*55*8	1346	30	72	12	30*72*12
1307	30	55	9	30*55*9	1347	30	75	9	30*75*9
1308	30	55	10	30*55*10	1348	30	75	10	30*75*10
1309	30	55	11	30*55*11	1349	30	77	9	30*77*9
1310	30	55	12	30*55*12	1350	30	77	10	30*77*10
1311	30	55	23	30*55*23	1351	30	80	10	30*80*10
1312	30	56	7	30*56*7	1352	31	39	8	31*39*8
1313	30	56	8	30*56*8	1353	31	40	7	31*40*7
1314	30	56	10	30*56*10	1354	31	42	8	31*42*8
1315	30	56	12	30*56*12	1355	31	43	10	31*43*10
1316	30	57	10	30*57*10	1356	31	43	12.5	31*43*12.5
1317	30	57.15	10	30*57.15*10	1357	31	44	10	31*44*10
1318	30	58	8	30*58*8	1358	31	45	7	31*45*7
1319	30	58	9	30*58*9	1359	31	46	10	31*46*10
1320	30	58	10	30*58*10	1360	31	47	8	31*47*8

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1361	31	47	10	31*47*10	1401	32	45	10	32*45*10
1362	31	48	10	31*48*10	1402	32	46	6	32*46*6
1363	31	49	7	31*49*7	1403	32	43	7	32*43*7
1364	31	50	8	31*50*8	1404	32	46	8	32*46*8
1365	31	51	9	31*51*9	1405	32	47	6	32*47*6
1366	31	52	6	31*52*6	1406	32	47	7	32*47*7
1367	31	52	7	31*52*7	1407	32	47	8	32*47*8
1368	31	57	7	31*57*7	1408	32	47	10	32*47*10
1369	31	68	8	31*68*8	1409	32	48	6	32*48*6
1370	31.5	44.45	9.7	31.5*44.45*9.7	1410	32	48	7	32*48*7
1371	31.7	41.2	6.35	31.7*41.2*6.35	1411	32	48	8	32*48*8
1372	31.75	44.45	6.35	31.75*44.45*6.35	1412	32	48	10	32*48*10
1373	31.75	44.45	9.53	31.75*44.45*9.53	1413	32	49	7	32*49*7
1374	31.75	50.8	9.52S	31.75*50.8*9.52S	1414	32	49	9	32*49*9
1375	32	38	5	32*38*5	1415	32	50	7	32*50*7
1376	32	38.8	8	32*38.8*8	1416	32	50	8	32*50*8
1377	32	39	7	32*39*7	1417	32	50	10	32*50*10
1378	32	40	5	32*40*5	1418	32	50	11	32*50*11
1379	32	40	6	32*40*6	1419	32	50	12	32*50*12
1380	32	40	7	32*40*7	1420	32	51	7	32*51*7
1381	32	40	8	32*40*8	1421	32	52	7	32*52*7
1382	32	40	10	32*40*10	1422	32	52	8	32*52*8
1383	32	42	5	32*42*5	1423	32	52	9	32*52*9
1384	32	42	7	32*42*7	1424	32	52	9.5	32*52*9.5
1385	32	42	8	32*42*8	1425	32	52	10	32*52*10
1386	32	42	9	32*42*9	1426	32	52	11	32*52*11
1387	32	42	10	32*42*10	1427	32	52	12	32*52*12
1388	32	43	7	32*43*7	1428	32	53	7	32*53*7
1389	32	43	10	32*43*10	1429	32	54	7	32*54*7
1390	32	43	10.5	32*43*10.5	1430	32	54	8	32*54*8
1391	32	43	12.5	32*43*12.5	1431	32	54	10	32*54*10
1392	32	44	7	32*44*7	1432	32	55	7	32*55*7
1393	32	44	8	32*44*8	1433	32	55	8	32*55*8
1394	32	44	9	32*44*9	1434	32	55	10	32*55*10
1395	32	44	10	32*44*10	1435	32	55	11	32*55*11
1396	32	44	10.5	32*44*10.5	1436	32	55	12	32*55*12
1397	32	44.4	6.3	32*44.4*6.3	1437	32	56	8	32*56*8
1398	32	45	6	32*45*6	1438	32	56	10	32*56*10
1399	32	45	7	32*45*7	1439	32	56	12	32*56*12
1400	32	45	8	32*45*8	1440	32	58	7	32*58*7

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1441	32	58	8	32*58*8	1481	33	50	10	33*50*10
1442	32	58	10	32*58*10	1482	33	52	5	33*52*5
1443	32	58	12	32*58*12	1483	33	50	6	33*50*6
1444	32	59	7	32*59*7	1484	33	52	7	33*52*7
1445	32	60	8	32*60*8	1485	33	52	10	33*52*10
1446	32	60	10	32*60*10	1486	33	54	6	33*54*6
1447	32	60	12	32*60*12	1487	33	54	7	33*54*7
1448	32	62	6	32*62*6	1488	33	55	10	33*55*10
1449	32	62	7	32*62*7	1489	33	55	12	33*55*12
1450	32	62	8	32*62*8	1490	33	56	9	33*56*9
1451	32	62	10	32*62*10	1491	33	56	10	33*56*10
1452	32	62	12	32*62*12	1492	33	56	12	33*56*12
1453	32	65	7.5	32*65*7.5	1493	33	59	10	33*59*10
1454	32	65	8	32*65*8	1494	33	60	7	33*60*7
1455	32	65	10	32*65*10	1495	33	62	8	33*62*8
1456	32	65	13	32*65*13	1496	33	66	12	33*66*12
1457	32	68	8	32*68*8	1497	33	72	10	33*72*10
1458	32	70	8	32*70*8	1498	33.4	49.4	8.5	33.4*49.4*8.5
1459	32	70	10	32*70*10	1499	34	41	4	34*41*4
1460	32	72	10	32*72*10	1500	34	41	7	34*41*7
1461	33	44	7	33*44*7	1501	34	44	7	34*44*7
1462	33	44	8	33*44*8	1502	34	44	8	34*44*8
1463	33	44	10	33*44*10	1503	34	45	8	34*45*8
1464	33	45	7	33*45*7	1504	34	46	7	34*46*7
1465	33	45	8	33*45*8	1505	34	46	8	34*46*8
1466	33	45	10	33*45*10	1506	34	46	10	34*46*10
1467	33	45	10	33*45*10	1507	34	46	11	34*46*11
1468	33	46	7	33*46*7	1508	34	47	7	34*47*7
1469	33	46	10	33*46*10	1509	34	47	8	34*47*8
1470	33	46	10.5	33*46*10.5	1510	34	47	9	34*47*9
1471	33	47	7	33*47*7	1511	34	48	7	34*48*7
1472	33	47	8	33*47*8	1512	34	48	8	34*48*8
1473	33	47	10	33*47*10	1513	34	48	9	34*48*9
1474	33	48	6	33*48*6	1514	34	48	10	34*48*10
1475	33	48	8	33*48*8	1515	34	49	7	34*49*7
1476	33	49	6	33*49*6	1516	34	49	8	34*49*8
1477	33	49	8	33*49*8	1517	34	49	12.5	34*49*12.5
1478	33	50	6	33*50*6	1518	34	50	7	34*50*7
1479	33	50	7	33*50*7	1519	34	50	8	34*50*8
1480	33	50	8	33*50*8	1520	34	50	10	34*50*10

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1521	34	50	12	34*50*12	1561	35	43	8	35*43*8
1522	34	51	7	34*51*7	1562	35	44	7	35*44*7
1523	34	52	7	34*52*7	1563	35	44.45	7	35*44.45*7
1524	34	52	7.5	34*52*7.5	1564	35	45	5	35*45*5
1525	34	52	8	34*52*8	1565	35	45	6	35*45*6
1526	34	52	9	34*52*9	1566	35	45	7	35*45*7
1527	34	52	10	34*52*10	1567	35	45	8	35*45*8
1528	34	53	8	34*53*8	1568	35	45	10	35*45*10
1529	34	54	7	34*54*7	1569	35	45	12	35*45*12
1530	34	54	8	34*54*8	1570	35	46	7	35*46*7
1531	34	54	9	34*54*9	1571	35	46	8	35*46*8
1532	34	54	10	34*54*10	1572	35	46	10	35*46*10
1533	34	54	15.5	34*54*9/15.5	1573	35	47	6	35*47*6
1534	34	54.9	15.5	34*54.9*15.5	1574	35	47	7	35*47*7
1535	35	55	6	35*55*6	1575	35	47	8	35*47*8
1536	34	55	9	34*55*9	1576	35	47	10	35*47*10
1537	34	55	9.5	34*55*9.5	1577	35	47	12	35*47*12
1538	34	55	10	34*55*10	1578	35	48	7	35*48*7
1539	34	55	11	34*55*11	1579	35	48	8	35*48*8
1540	34	56	8	34*56*8	1580	35	48	9	35*48*9
1541	34	56	9	34*56*9	1581	35	48	10	35*48*10
1542	34	56	10	34*56*10	1582	35	48	11	35*48*11
1543	34	58	8	34*58*8	1583	35	48	12.5	35*48*12.5
1544	34	58	9	34*58*9	1584	35	49	6	35*49*6
1545	34	58	10	34*58*10	1585	35	49	7	35*49*7
1546	34	60	9	34*60*9	1586	35	49	8	35*49*8
1547	34	60	12	34*60*12	1587	35	49	12.5	35*49*12.5
1548	34	62	6	34*62*6	1588	35	49.2	12	35*49.2*12
1549	34	62	10	34*62*10	1589	35	50	6	35*50*6
1550	34	62	12	34*62*12	1590	35	50	7	35*50*7
1551	34	68	7	34*68*7	1591	35	50	8	35*50*8
1552	34	70	10	34*70*10	1592	35	50	9	35*50*9
1553	34	72	10	34*72*10	1593	35	50	10	35*50*10
1554	34	72	11	34*72*11	1594	35	50	11	35*50*11
1555	34	74	11	34*74*11	1595	35	50	12	35*50*12
1556	34.92	47.6	6.3	34.92*47.6*6.3	1596	35	51	7	35*51*7
1557	35	42	7	35*42*7	1597	35	51	8	35*51*8
1558	35	42	8	35*42*8	1598	35	51	10	35*51*10
1559	35	42	10	35*42*10	1599	35	52	4.5	35*52*4.5
1560	35	43	7	35*43*7	1600	35	52	6	35*52*6

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1601	35	52	7	35*52*7	1641	35	62	5	35*62*5
1602	35	52	8	35*52*8	1642	35	62	7	35*62*7
1603	35	52	9	35*52*9	1643	35	62	8	35*62*8
1604	35	52	9.5	35*52*9.5	1644	35	62	9.5	35*62*9.5
1605	35	52	10	35*52*10	1645	35	62	10	35*62*10
1606	35	52	12	35*52*12	1646	35	62	12	35*62*12
1607	35	52	16	35*52*16	1647	35	63	10	35*63*10
1608	35	53	7	35*53*7	1648	35	64	8	35*64*8
1609	35	54	7	35*54*7	1649	35	64	10	35*64*10
1610	35	52	8	35*52*8	1650	35	64	12	35*64*12
1611	35	54	9	35*54*9	1651	35	65	7	35*65*7
1612	35	54	10	35*54*10	1652	35	65	8	35*65*8
1613	35	54	11	35*54*11	1653	35	65	10	35*65*10
1614	35	54	12	35*54*12	1654	35	65	12	35*65*12
1615	35	54	12.5	35*54*12.5	1655	35	65	13	35*65*13
1616	35	55	7	35*55*7	1656	35	66	7	35*66*7
1617	35	55	8	35*55*8	1657	35	68	7	35*68*7
1618	35	55	9	35*55*9	1658	35	68	8	35*68*8
1619	35	55	9.5	35*55*9.5	1659	35	68	10	35*68*10
1620	35	55	10	35*55*10	1660	35	70	7	35*70*7
1621	35	55	11	35*55*11	1661	35	70	8	35*70*8
1622	35	55	12	35*55*12	1662	35	70	10	35*70*10
1623	35	56	7	35*56*7	1663	35	70	12	35*70*12
1624	35	56	8	35*56*8	1664	35	72	7	35*72*7
1625	35	56	10	35*56*10	1665	35	72	8	35*72*8
1626	35	56	12	35*56*12	1666	35	72	9	35*72*9
1627	35	57	8	35*57*8	1667	35	72	10	35*72*10
1628	35	57	9	35*57*9	1668	35	72	12	35*72*12
1629	35	57	10	35*57*10	1669	35	72	13	35*72*13
1630	35	58	7	35*58*7	1670	37	73	7	37*73*7
1631	35	58	8	35*58*8	1671	35	73	10	35*73*10
1632	35	58	10	35*58*10	1672	35	75	8	35*75*8
1633	35	58	12	35*58*12	1673	35	75	9	35*75*9
1634	35	59	12	35*59*12	1674	35	75	10	35*75*10
1635	35	60	7	35*60*7	1675	35	75	12	35*75*12
1636	35	60	8	35*60*8	1676	35	78	8	35*78*8
1637	35	60	9	35*60*9	1677	35	78	10	35*78*10
1638	35	60	10	35*60*10	1678	35	80	7	35*80*7
1639	35	60	12	35*60*12	1679	35	80	8	35*80*8
1640	35	60	17	35*60*17	1680	35	80	10	35*80*10

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1681	35	80	12	35*80*12	1721	36	56	7	36*56*7
1682	35	82	7	35*82*7	1722	36	56	8	36*56*8
1683	35	82	10	35*82*10	1723	36	56	10	36*56*10
1684	35.5	49	7	35.5*49*7	1724	36	56	12	36*56*12
1685	36	43	8	36*43*8	1725	36	58	8	36*58*8
1686	36	44	5	36*44*5	1726	36	58	10	36*58*10
1687	36	44	10	36*44*10	1727	36	58	12	36*58*12
1688	36	45	7	36*45*7	1728	36	59	12	36*59*12
1689	36	46	6	36*46*6	1729	36	60	10	36*60*10
1690	36	46	7	36*46*7	1730	36	60	12	36*60*12
1691	36	46	9	36*46*9	1731	36	62	7	36*62*7
1692	36	47	7	36*47*7	1732	36	62	10	36*62*10
1693	36	48	6	36*48*6	1733	36	62	14	36*62*14
1694	36	48	7	36*48*7	1734	36	66	10	36*66*10
1695	36	48	8	36*48*8	1735	36	68	8	36*68*8
1696	36	48	10	36*48*10	1736	36	68	10	36*68*10
1697	36	48	10.5	36*48*10.5	1737	36	70	8	36*70*8
1698	36	49	7	36*49*7	1738	36	72	8	36*72*8
1699	36	49	10	36*49*10	1739	36.5	50.5	6	36.5*50.5*6
1700	36	50	5	36*50*5	1740	36.5	50.5	7	36.5*50.5*7
1701	35	50	7	35*50*7	1741	36.5	57	10	36.5*57*10
1702	36	50	8	36*50*8	1742	37	44	5	37*44*5
1703	36	50	10	36*50*10	1743	37	45	7	37*45*7
1704	36	50.5	8	36*50.5*8	1744	37	47	10	37*47*10
1705	36	51	7	36*51*7	1745	37	48	6	37*48*6
1706	36	51	8	36*51*8	1746	37	48	7	37*48*7
1707	36	52	7	36*52*7	1747	37	49	8	37*49*8
1708	36	52	8	36*52*8	1748	37	49	11	37*49*11
1709	36	52	9	36*52*9	1749	37	49	11D	37*49*11D
1710	36	52	10	36*52*10	1750	37	50	6	37*50*6
1711	36	53	7	36*53*7	1751	37	50	10	37*50*10
1712	36	53	11	36*53*11	1752	37	50	11	37*50*11
1713	36	54	7	36*54*7	1753	37	51	12	37*51*12
1714	36	54	7.5	36*54*7.5	1754	37	52	7	37*52*7
1715	36	54	8	36*54*8	1755	37	52	8	37*52*8
1716	36	54	10	36*54*10	1756	37	52	14.5	37*52*14.5
1717	36	54	11	36*54*11	1757	37	53	7	37*53*7
1718	36	55	8	36*55*8	1758	37	55	8	37*55*8
1719	36	55	10	36*55*10	1759	37	55	9	37*55*9
1720	36	55	12	36*55*12	1760	37	56	10	37*56*10

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1761	37	57	8	37*57*8	1801	38	54	8	38*54*8
1762	37	57	10	37*57*10	1802	38	54	10	38*54*10
1763	37	58	7	37*58*7	1803	38	55	7	38*55*7
1764	37	58	10	37*58*10	1804	38	55	8	38*55*8
1765	37	59	11	37*59*11	1805	38	55	9	38*55*9
1766	37	62	8	37*62*8	1806	38	55	10	38*55*10
1767	37	62	10	37*62*10	1807	38	55	12	38*55*12
1768	37	64	13	37*64*13	1808	38	56	7	38*56*7
1769	37	65	12	37*65*12	1809	38	56	8	38*56*8
1770	37	66	9.5	37*66*9.5	1810	38	56	10	38*56*10
1771	37	66	10	37*66*10	1811	38	56	12	38*56*12
1772	37	73	8	37*73*8	1812	38	57	9	38*57*9
1773	38	44	10	38*44*10	1813	38	58	7	38*58*7
1774	38	47	7	38*47*7	1814	38	58	8	38*58*8
1775	38	47	10	38*47*10	1815	38	58	8.5	38*58*8.5
1776	38	48	6	38*48*6	1816	38	58	10	38*58*10
1777	38	48	7	38*48*7	1817	38	58	11	38*58*11
1778	38	48	8	38*48*8	1818	38	58	12	38*58*12
1779	38	48	10	38*48*10	1819	38	59	10	38*59*10
1780	38	49	8	38*49*8	1820	38	60	7	38*60*7
1781	38	49	9	38*49*9	1821	38	60	8	38*60*8
1782	38	49.5	8	38*49.5*8	1822	38	60	10	38*60*10
1783	38	50	6	38*50*6	1823	38	60	12	38*60*12
1784	38	50	7	38*50*7	1824	38	60.5	12	38*60.5*12
1785	38	50	8	38*50*8	1825	38	62	7	38*62*7
1786	38	50	10	38*50*10	1826	38	62	8	38*62*8
1787	38	50	12	38*50*12	1827	38	62	10	38*62*10
1788	38	50.5	8	38*50.5*8	1828	38	62	12	38*62*12
1789	38	51	7	38*51*7	1829	38	63.5	10	38*63.5*10
1790	38	51	8	38*51*8	1830	38	63.6	8	38*63.6*8
1791	38	52	7	38*52*7	1831	38	64	13	38*64*13
1792	38	52	8	38*52*8	1832	38	65	9	38*65*9
1793	38	52	8.5	38*52*8.5	1833	38	65	10	38*65*10
1794	38	52	9	38*52*9	1834	38	65	12	38*65*12
1795	38	52	9.5	38*52*9.5	1835	38	68	8	38*68*8
1796	38	52	10	38*52*10	1836	38	68	10	38*68*10
1797	38	52	11	38*52*11	1837	38	70	8	38*70*8
1798	38	52	12	38*52*12	1838	38	70	10	38*70*10
1799	38	53	7	38*53*7	1839	38	70	12	38*70*12
1800	38	54	7	38*54*7	1840	38	70	8	38*70*8

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1841	38	72	10	38*72*10	1881	40	52	10	40*52*10
1842	38	72	11	38*72*11	1882	40	52	12	40*52*12
1843	38	72	12	38*72*12	1883	40	52.5	6	40*52.5*6
1844	38	73	8	38*73*8	1884	40	53	6	40*53*6
1845	38	74	8	38*74*8	1885	40	53	6.5	40*53*6.5
1846	38	74	10	38*74*10	1886	40	53	7	40*53*7
1847	28	74	11	28*74*11	1887	40	53	8	40*53*8
1848	38	75	10	38*75*10	1888	40	54	6	40*54*6
1849	38	80	7	38*80*7	1889	40	54	7	40*54*7
1850	38	80	8	38*80*8	1890	40	54	8	40*54*8
1851	38	80	10	38*80*10	1891	40	54	10	40*54*10
1852	38	82	7	38*82*7	1892	40	54	10.5	40*54*10.5
1853	38	82	10	38*82*10	1893	40	55	5	40*55*5
1854	38.1	50.8	6.35	38.1*50.8*6.35	1894	40	55	7	40*55*7
1855	38.5	55	11	38.5*55*11	1895	40	55	8	40*55*8
1856	39	50	8	39*50*8	1896	40	55	9	40*55*9
1857	39	52	6	39*52*6	1897	40	55	10	40*55*10
1858	39	52	7	39*52*7	1898	40	55	12	40*55*12
1859	39	52	8	39*52*8	1899	40	56	6	40*56*6
1860	39	52	10	39*52*10	1900	40	56	7	40*56*7
1861	39	55	9	39*55*9	1901	40	56	8	40*56*8
1862	39	55	10	39*55*10	1902	40	56	9	40*56*9
1863	39	56	7	39*56*7	1903	40	56	10	40*56*10
1864	39	59	8	39*59*8	1904	40	56	12	40*56*12
1865	39	62	10	39*62*10	1905	40	57	7	40*57*7
1866	39	62	12	39*62*12	1906	40	57	8	40*57*8
1867	39	65	8	39*65*8	1907	40	57	10	40*57*10
1868	39	66	12	39*66*12	1908	40	58	7	40*58*7
1869	40	49	6	40*49*6	1909	40	58	8	40*58*8
1870	40	50	5	40*50*5	1910	40	58	10	40*58*10
1871	40	50	6	40*50*6	1911	40	58	12	40*58*12
1872	40	50	6.5	40*50*6.5	1912	40	59	10	40*59*10
1873	40	50	7	40*50*7	1913	40	60	6	40*60*6
1874	40	50	8	40*50*8	1914	40	60	7	40*60*7
1875	40	50	10	40*50*10	1915	40	60	8	40*60*8
1876	40	50	12	40*50*12	1916	40	60	10	40*60*10
1877	40	52	5	40*52*5	1917	40	60	12	40*60*12
1878	40	52	7	40*52*7	1918	40	60	18.5	40*60*18.5
1879	40	52	8	40*52*8	1919	40	62	6	40*62*6
1880	40	52	9	40*52*9	1920	40	62	7	40*62*7

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
1921	40	62	8	40*62*8	1961	40	75	8	40*75*8
1922	40	62	9	40*62*9	1962	40	75	10	40*75*10
1923	40	62	10	40*62*10	1963	40	75	12	40*75*12
1924	40	62	11	40*62*11	1964	40	76	8	40*76*8
1925	40	62	12	40*62*12	1965	40	78	7	40*78*7
1926	40	63	7	40*63*7	1966	40	80	7	40*80*7
1927	40	63	10	40*63*10	1967	40	80	8	40*80*8
1928	40	63	12	40*63*12	1968	40	80	9	40*80*9
1929	40	63.5	10	40*63.5*10	1969	40	80	10	40*80*10
1930	40	64	4	40*64*4	1970	40	80	12	40*80*12
1931	40	64	8	40*64*8	1971	40	80	13	40*80*13
1932	40	64	10	40*64*10	1972	40	85	10	40*85*10
1933	40	64	12	40*64*12	1973	40	85	12	40*85*12
1934	40	65	7	40*65*7	1974	40	90	8	40*90*8
1935	40	65	8	40*65*8	1975	40	90	10	40*90*10
1936	40	65	9	40*65*9	1976	40	90	12	40*90*12
1937	40	65	10	40*65*10	1977	41	53	7	41*53*7
1938	40	65	11	40*65*11	1978	41	53	10.5	41*53*10.5
1939	40	65	12	40*65*12	1979	41	53	11	41*53*11
1940	40	66	10	40*66*10	1980	41	54	7	41*54*7
1941	40	67	10	40*67*10	1981	41	54	12	41*54*12
1942	40	68	7	40*68*7	1982	41	55	7	41*55*7
1943	40	68	8	40*68*8	1983	41	56	7	41*56*7
1944	40	68	10	40*68*10	1984	41	59	10	41*59*10
1945	40	68	11	40*68*11	1985	41	64	10	41*64*10
1946	40	68	12	40*68*12	1986	41.3	69.85	9.53	41.3*69.85*9.53
1947	40	68	13	40*68*13	1987	42	50	7	42*50*7
1948	70	70	7	70*70*7	1988	42	50	10	42*50*10
1949	40	70	8	40*70*8	1989	42	51	7	42*51*7
1950	40	70	9	40*70*9	1990	42	52	4	42*52*4
1951	40	70	10	40*70*10	1991	42	52	7	42*52*7
1952	40	70	12	40*70*12	1992	42	52	8	42*52*8
1953	40	70.5	10	40*70.5*10	1993	42	52	10	42*52*10
1954	40	72	5.12	40*72*5.12	1994	42	52	12	42*52*12
1955	40	72	7	40*72*7	1995	42	53	5	42*53*5
1956	40	72	8	40*72*8	1996	42	53	7	42*53*7
1957	40	72	10	40*72*10	1997	42	53	7.5	42*53*7.5
1958	40	72	12	40*72*12	1998	42	53	8	42*53*8
1959	40	74	10	40*74*10	1999	42	54	7	42*54*7
1960	40	74	12	40*74*12	2000	42	54	8	42*54*8

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2001	42	54.5	6	42*54.5*6	2041	42	65	12	42*65*12
2002	42	55	6	42*55*6	2042	42	66	7	42*66*7
2003	42	55	7	42*55*7	2043	42	66	8	42*66*8
2004	42	55	8	42*55*8	2044	42	66	10	42*66*10
2005	42	55	9	42*55*9	2045	42	67	17.6	42*67*17.6
2006	42	55	10	42*55*10	2046	42	68	7	42*68*7
2007	42	55	12	42*55*12	2047	42	68	8	42*68*8
2008	42	56	7	42*56*7	2048	42	68	10	42*68*10
2009	42	56	8	42*56*8	2049	42	68	12	42*68*12
2010	42	56	9	42*56*9	2050	42	70	8	42*70*8
2011	42	56	10	42*56*10	2051	42	70	10	42*70*10
2012	42	57	7	42*57*7	2052	42	70	12	42*70*12
2013	42	57	10	42*57*10	2053	42	72	5.12	42*72*5.12
2014	42	58	7	42*58*7	2054	42	72	8	42*72*8
2015	42	58	8	42*58*8	2055	42	72	10	42*72*10
2016	42	58	10	42*58*10	2056	42	72	12	42*72*12
2017	42	58	12	42*58*12	2057	42	74	10	42*74*10
2018	42	59	10	42*59*10	2058	42	75	10	42*75*10
2019	42	60	6	42*60*6	2059	42	75	12	42*75*12
2020	42	60	7	42*60*7	2060	42	76	8	42*76*8
2021	42	60	8	42*60*8	2061	42	76	10	42*76*10
2022	42	60	9	42*60*9	2062	42	76	12	42*76*12
2023	42	60	10	42*60*10	2063	42	78	9.5	42*78*9.5
2024	42	60	12	42*60*12	2064	42	78	10	42*78*10
2025	42	62	7	42*62*7	2065	42	80	8	42*80*8
2026	42	62	8	42*62*8	2066	42	80	10	42*80*10
2027	42	62	9	42*62*9	2067	42	85	8	42*85*8
2028	42	62	10	42*62*10	2068	42.05	63.05	12.7	42.05*63.05*12.7
2029	42	62	12	42*62*12	2069	42	54.5	5	42*5*54.5*5
2030	42	62	17Z	42*62*17Z	2070	43	50	7	43*50*7
2031	42	63	7	42*63*7	2071	43	55	6	43*55*6
2032	42	64	7	42*64*7	2072	43	55	7	43*55*7
2033	42	64	8	42*64*8	2073	43	55	8	43*55*8
2034	42	64	9	42*64*9	2074	43	55	9	43*55*9
2035	42	64	10	42*64*10	2075	43	55	11	43*55*11
2036	42	64	12	42*64*12	2076	43	56	8	43*56*8
2037	42	65	7	42*65*7	2077	43	57	11	43*57*11
2038	42	65	8	42*65*8	2078	43	58	7	43*58*7
2039	42	65	9	42*65*9	2079	43	58	8	43*58*8
2040	42	65	10	42*65*10	2080	43	58	11	43*58*11

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2081	43	60	7	43*60*7	2121	45	50	8	45*50*8
2082	43	60	10	43*60*10	2122	45	50	10	45*50*10
2083	43	62	8	43*62*8	2123	45	52	8	45*52*8
2084	43	62	12	43*62*12	2124	45	54	4.5	45*54*4.5
2085	43	63	10	43*63*10	2125	45	55	6	45*55*6
2086	43	65	8	43*65*8	2126	45	55	7	45*55*7
2087	43	65	10	43*65*10	2127	45	55	8	45*55*8
2088	43	66	10	43*66*10	2128	45	55	10	45*55*10
2089	43	77	12.5	43*77*12.5	2129	45	55	12	45*55*12
2090	44	54	4.5	44*54*4.5	2130	45	56	7	45*56*7
2091	44	54	7	44*54*7	2131	45	56	8	45*56*8
2092	44	55	5.5	44*55*5.5	2132	45	55	10	45*55*10
2093	44	55	7	44*55*7	2133	45	57	8	45*57*8
2094	44	56	10	44*56*10	2134	45	57	9	45*57*9
2095	44	57	9	44*57*9	2135	45	57	11	45*57*11
2096	44	58	4	44*58*4	2136	45	58	4	45*58*4
2097	44	58	8	44*58*8	2137	45	58	7	45*58*7
2098	44	59	8	44*59*8	2138	45	58	8	45*58*8
2099	44	60	7	44*60*7	2139	45	58	9	45*58*9
2100	44	60	8	44*60*8	2140	45	58	10	45*58*10
2101	44	60	10	44*60*10	2141	45	58	12	45*58*12
2102	44	62	7	44*62*7	2142	45	59	7	45*59*7
2103	44	62	8	44*62*8	2143	45	59	10	45*59*10
2104	44	62	10	44*62*10	2144	45	60	7	45*60*7
2105	44	62	12	44*62*12	2145	45	60	8	45*60*8
2106	44	63.5	10	44*63.5*10	2146	45	60	9	45*60*9
2107	44	64	9	44*64*9	2147	45	60	10	45*60*10
2108	44	65	8	44*65*8	2148	45	60	12	45*60*12
2109	44	65	10	44*65*10	2149	45	62	7	45*62*7
2110	44	65	11	44*65*11	2150	45	62	8	45*62*8
2111	44	67	10	44*67*10	2151	45	62	9	45*62*9
2112	44	68	8	44*68*8	2152	45	62	10	45*62*10
2113	44	68	13	44*68*13	2153	45	62	12	45*62*12
2114	44	70	12	44*70*12	2154	45	63	7	45*63*7
2115	44	72	8	44*72*8	2155	45	63.5	9.5	45*63.5*9.5
2116	44	72	10	44*72*10	2156	45	63.5	12	45*63.5*12
2117	44	76	9.5	44*76*9.5	2157	45	64	7	45*64*7
2118	44	88	8	44*88*8	2158	45	64	8	45*64*8
2119	44.45	57.15	9.52	44.45*57.15*9.52	2159	46	64	10	46*64*10
2120	44.5	62	10	44.5*62*10	2160	45	64	14.5	45*64*14.5

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2161	45	65	5	45*65*5	2201	45	82	12	45*82*12
2162	45	65	7	45*65*7	2202	45	85	10	45*85*10
2163	45	65	8	45*65*8	2203	45	85	12	45*85*12
2164	45	65	9	45*65*9	2204	45	90	10	45*90*10
2165	45	65	10	45*65*10	2205	45	93	5.8	45*93*5.8
2166	45	65	11	45*65*11	2206	45	93	8.5	45*93*8.5
2167	45	65	12	45*65*12	2207	45	100	10	45*100*10
2168	45	65	14	45*65*14	2208	46	58	5	46*58*5
2169	45	65.5	7	45*65.5*7	2209	46	58	6	46*58*6
2170	45	66	7	45*66*7	2210	46	58	7	46*58*7
2171	45	66	10	45*66*10	2211	46	60	10	46*60*10
2172	45	67	8	45*67*8	2212	46	62	8	46*62*8
2173	45	68	8	45*68*8	2213	46	63	7	46*63*7
2174	45	68	9	45*68*9	2214	46	68	8	46*68*8
2175	45	68	10	45*68*10	2215	46	70	8	46*70*8
2176	45	68	12	45*68*12	2216	46	78	10	46*78*10
2177	45	70	5	45*70*5	2217	47	56	7	47*56*7
2178	45	70	8	45*70*8	2218	47	57	7	47*57*7
2179	45	70	8.5	45*70*8.5	2219	47	57	11	47*57*11
2180	45	70	10	45*70*10	2220	47	58	7	47*58*7
2181	45	70	12	45*70*12	2221	47	60	7	47*60*7
2182	45	72	7	45*72*7	2222	47	62	6	47*62*6
2183	45	72	8	45*72*8	2223	47	62	7	47*62*7
2184	45	72	8.5	45*72*8.5	2224	47	62	8	47*62*8
2185	45	72	10	45*72*10	2225	47	65	8	47*65*8
2186	45	72	12	45*72*12	2226	47	65	10	47*65*10
2187	45	72	15	45*72*15	2227	47	68	8	47*68*8
2188	45	73	10	45*73*10	2228	47	68	10	47*68*10
2189	45	75	7	45*75*7	2229	47	70	8	47*70*8
2190	45	75	8	45*75*8	2230	47	70	9	47*70*9
2191	45	75	10	45*75*10	2231	47	70	10	47*70*10
2192	45	75	12	45*75*12	2232	47	70	12	47*70*12
2193	45	76	10	45*76*10	2233	47	71	10	47*71*10
2194	45	76	12	45*76*12	2234	47	72	8	47*72*8
2195	45	78	8	45*78*8	2235	47	72	12	47*72*12
2196	45	78	12	45*78*12	2236	47	74	16.7	47*74*16.7
2197	45	80	8	45*80*8	2237	47	79.5	12.7	47*79.5*12.7
2198	45	80	10	45*80*10	2238	47	80	10	47*80*10
2199	45	80	12	45*80*12	2239	47	80	12	47*80*12
2200	45	81	10	45*81*10	2240	47	84	10	47*84*10

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2241	47	84	12	47*84*12	2281	48	70	10	48*70*10
2242	47	90	12	47*90*12	2282	48	70	12	48*70*12
2243	47.5	70.5	9	47.5*70.5*9	2283	48	70.5	9	48*70.5*9
2244	47.5	70.65	9	47.5*70.65*9	2284	48	72	7	48*72*7
2245	47.5	70.7	9	47.5*70.7*9	2285	48	72	8	48*72*8
2246	47.6	70	13	47.6*70*13	2286	48	72	9	48*72*9
2247	47.6	79.5	12.7	47.6*79.5*12.7	2287	48	72	10	48*72*10
2248	48	57	7	48*57*7	2288	48	72	12	48*72*12
2249	48	58	7	48*58*7	2289	48	72.5	10	48*72.5*10
2250	48	58	10	48*58*10	2290	48	73	7	48*73*7
2251	48	60	7	48*60*7	2291	48	73	10	48*73*10
2252	48	60	8	48*60*8	2292	48	74	10	48*74*10
2253	48	60	10	48*60*10	2293	48	74	12	48*74*12
2254	48	62	6	48*62*6	2294	48	75	8	48*75*8
2255	48	62	7	48*62*7	2295	48	75	10	48*75*10
2256	48	62	8	48*62*8	2296	48	75	12	48*75*12
2257	48	62	9	48*62*9	2297	48	76	10	48*76*10
2258	48	62	10	48*62*10	2298	48	76	12	48*76*12
2259	48	62	12	48*62*12	2299	48	76.3	13	48*76.3*13
2260	48	62	13	48*62*13	2300	48	80	8	48*80*8
2261	48	63	10	48*63*10	2301	48	80	10	48*80*10
2262	48	63.5	10	48*63.5*10	2302	48	80	12	48*80*12
2263	48	64	12	48*64*12	2303	48	80	14	48*80*14
2264	48	65	7	48*65*7	2304	48	80.5	13	48*80.5*13
2265	48	65	8	48*65*8	2305	48	82	10	48*82*10
2266	48	65	9	48*65*9	2306	48	82	12	48*82*12
2267	48	65	10	48*65*10	2307	48	85	10	48*85*10
2268	48	65	12	48*65*12	2308	48	90	13	48*90*13
2269	48	66	7	48*66*7	2309	48	100	10	48*100*10
2270	48	67	9	48*67*9	2310	48	102	10	48*102*10
2271	48	67	10	48*67*10	2311	49	56	9	49*56*9
2272	48	68	7	48*68*7	2312	49	59	10	49*59*10
2273	48	68	8	48*68*8	2313	49	63	9	49*63*9
2274	48	68	9	48*68*9	2314	49	65	7	49*65*7
2275	48	68	10	48*68*10	2315	49	66.8	9	49*66.8*9
2276	48	68	12	48*68*12	2316	49	67	11	49*67*11
2277	48	69	10	48*69*10	2317	49	72	8	49*72*8
2278	48	70	7	48*70*7	2318	50	56	7	50*56*7
2279	48	70	8	48*70*8	2319	50	58	4	50*58*4
2280	48	70	9	48*70*9	2320	50	60	4	50*60*4

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2321	50	60	6	50*60*6	2361	50	72	6	50*72*6
2322	50	60	8	50*60*8	2362	50	72	7	50*72*7
2323	50	60	10	50*60*10	2363	50	72	8	50*72*8
2324	50	60	12	50*60*12	2364	50	72	9	50*72*9
2325	50	62	5	50*62*5	2365	50	72	10	50*72*10
2326	50	62	7	50*62*7	2366	50	72	12	50*72*12
2327	50	62	8	50*62*8	2367	50	72	14	50*72*14
2328	50	62	9	50*62*9	2368	50	73	9	50*73*9
2329	50	62	10	50*62*10	2369	50	73	10	50*73*10
2330	50	62	12	50*62*12	2370	50	73	12	50*73*12
2331	50	63	6	50*63*6	2371	50	75	7	50*75*7
2332	50	63	7	50*63*7	2372	50	75	8	50*75*8
2333	50	63	8	50*63*8	2373	50	75	10	50*75*10
2334	50	64	6.5	50*64*6.5	2374	50	75	12	50*75*12
2335	50	64	8	50*64*8	2375	50	76	10	50*76*10
2336	50	64	10	50*64*10	2376	50	76	12	50*76*12
2337	50	65	7	50*65*7	2377	50	76.5	13	50*76.5*13
2338	50	65	8	50*65*8	2378	50	78	8	50*78*8
2339	50	65	9	50*65*9	2379	50	78	10	50*78*10
2340	50	65	10	50*65*10	2380	50	78	12	50*78*12
2341	50	65	12	50*65*12	2381	50	80	8	50*80*8
2342	50	66	6	50*66*6	2382	50	80	10	50*80*10
2343	50	66	8	50*66*8	2383	50	80	12	50*80*12
2344	50	66	10	50*66*10	2384	50	80	13	50*80*13
2345	50	67	9	50*67*9	2385	50	81	10	50*81*10
2346	50	67	10	50*67*10	2386	50	82	8	50*82*8
2347	50	67	11	50*67*11	2387	50	82	10	50*82*10
2348	50	68	6	50*68*6	2388	50	82	12	50*82*12
2349	50	68	7	50*68*7	2389	50	85	8	50*85*8
2350	50	68	8	50*68*8	2390	50	85	10	50*85*10
2351	50	68	9	50*68*9	2391	50	85	12	50*85*12
2352	50	68	10	50*68*10	2392	50	90	8	50*90*8
2353	50	68	11	50*68*11	2393	50	90	10	50*90*10
2354	50	68	12	50*68*12	2394	50	90	12	50*90*12
2355	50	70	7	50*70*7	2395	50	90	13	50*90*13
2356	50	70	8	50*70*8	2396	50	91	9	50*91*9
2357	50	70	9	50*70*9	2397	50	92	8	50*92*8
2358	50	70	10	50*70*10	2398	50	92	10	50*92*10
2359	50	70	12	50*70*12	2399	50	95	10	50*95*10
2360	50	72	5	50*72*5	2400	50	100	8.5	50*100*8.5

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2401	50	100	10	50*100*10	2441	52	70	13	52*70*13
2402	50	100	12	50*100*12	2442	52	72	7	52*72*7
2403	50	110	10	50*110*10	2443	52	72	8	52*72*8
2404	51	57	3	51*57*3	2444	52	72	9	52*72*9
2405	51	63	6	51*63*6	2445	52	72	10	52*72*10
2406	51	63	7	51*63*7	2446	52	72	12	52*72*12
2407	51	63	9	51*63*9	2447	52	73	10	52*73*10
2408	51	65	6	51*65*6	2448	52	74	12	52*74*12
2409	51	66	7	51*66*7	2449	52	75	8	52*75*8
2410	51	70	9.5	51*70*9.5	2450	52	75	10	52*75*10
2411	51	70	10	51*70*10	2451	52	75	12	52*75*12
2412	51	70	12	51*70*12	2452	52	76	9	52*76*9
2413	51	76	13	51*76*13	2453	52	78	8	52*78*8
2414	52	60	7	52*60*7	2454	52	78	10	52*78*10
2415	52	62	7	52*62*7	2455	52	80	8	52*80*8
2416	52	62	8	52*62*8	2456	52	80	10	52*80*10
2417	52	62	9	52*62*9	2457	52	80	12	52*80*12
2418	52	62	10	52*62*10	2458	52	80	13	52*80*13
2419	52	63	6	52*63*6	2459	52	84	12	52*84*12
2420	52	63	8	52*63*8	2460	52	85	9	52*85*9
2421	52	63	9	52*63*9	2461	52	85	10	52*85*10
2422	52	64	9	52*64*9	2462	52	85	12	52*85*12
2423	52	65	7	52*65*7	2463	52	85	13	52*85*13
2424	52	65	8	52*65*8	2464	52	90	10	52*90*10
2425	52	65	9	52*65*9	2465	52	92	13	52*92*13
2426	52	65	10	52*65*10	2466	52	100	15	52*100*15
2427	52	65	13	52*65*13	2467	53	68	7	53*68*7
2428	52	66	8	52*66*8	2468	53	68	9	53*68*9
2429	52	66	10	52*66*10	2469	53	70	9	53*70*9
2430	52	67	6.7	52*67*6.7	2470	53	71	9	53*71*9
2431	52	68	7	52*68*7	2471	53	72	10	53*72*10
2432	52	68	8	52*68*8	2472	53	73	7	53*73*7
2433	52	68	9	52*68*9	2473	53	73	10	53*73*10
2434	52	68	10	52*68*10	2474	54	64	8	54*64*8
2435	52	68	13	52*68*13	2475	54	64	9	54*64*9
2436	52	69	10	52*69*10	2476	54	65	8	54*65*8
2437	52	70	8	52*70*8	2477	54	65	10	54*65*10
2438	52	70	9	52*70*9	2478	54	65	13	54*65*13
2439	52	70	10	52*70*10	2479	54	68	8	54*68*8
2440	52	70	12	52*70*12	2480	54	68	9	54*68*9

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2481	54	68	10	54*68*10	2521	55	70	8	55*70*8
2482	54	70	6.7	54*70*6.7	2522	55	70	9	55*70*9
2483	54	70	7	54*70*7	2523	55	70	10	55*70*10
2484	54	70	8	54*70*8	2524	55	70	12	55*70*12
2485	54	70	9	54*70*9	2525	55	72	6	55*72*6
2486	54	70	10	54*70*10	2526	55	72	7	55*72*7
2487	54	70	12	54*70*12	2527	55	72	8	55*72*8
2488	54	72	8	54*72*8	2528	55	72	9	55*72*9
2489	54	72	10	54*72*10	2529	55	72	10	55*72*10
2490	54	73	8	54*73*8	2530	55	72	12	55*72*12
2491	54	73	10	54*73*10	2531	55	73	7	55*73*7
2492	54	74	10	54*74*10	2532	55	73	10	55*73*10
2493	54	75	8	54*75*8	2533	55	75	6	55*75*6
2494	54	75	10	54*75*10	2534	55	75	7	55*75*7
2495	54	75	12	54*75*12	2535	55	75	8	55*75*8
2496	54	75	12.5	54*75*12.5	2536	55	75	9	55*75*9
2497	54	76	8	54*76*8	2537	55	75	10	55*75*10
2498	54	76	12	54*76*12	2538	55	75	12	55*75*12
2499	54	77	10	54*77*10	2539	55	76	10	55*76*10
2500	54	80	10	54*80*10	2540	55	76	12	55*76*12
2501	54	80	12	54*80*12	2541	55	77	10	55*77*10
2502	54	80	13	54*80*13	2542	55	78	8	55*78*8
2503	54	81	10	54*81*10	2543	55	78	9	55*78*9
2504	54	81	12	54*81*12	2544	55	78	10	55*78*10
2505	54	82	10	54*82*10	2545	55	78	12	55*78*12
2506	54	82	11	54*82*11	2546	55	80	8	55*80*8
2507	54	85	8	54*85*8	2547	55	80	10	55*80*10
2508	54	85	10	54*85*10	2548	55	80	12	55*80*12
2509	54	85	12	54*85*12	2549	55	80	13	55*80*13
2510	54.8	70	9	54.8*70*9	2550	55	81	10	55*81*10
2511	55	65	7	55*65*7	2551	55	82	9	55*82*9
2512	55	65	8	55*65*8	2552	55	82	10	55*82*10
2513	55	65	10	55*65*10	2553	55	82	12	55*82*12
2514	55	65	12	55*65*12	2554	55	82	13	55*82*13
2515	55	68	6	55*68*6	2555	55	85	8	55*85*8
2516	55	68	8	55*68*8	2556	55	85	10	55*85*10
2517	55	68	5.5	55*68*5.5	2557	55	85	12	55*85*12
2518	55	68	10	55*68*10	2558	55	58	13	55*58*13
2519	55	68	12	55*68*12	2559	55	88	10	55*88*10
2520	55	70	7	55*70*7	2560	55	90	8	55*90*8

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2561	55	90	10	55*90*10	2601	57	73	7	57*73*7
2562	55	90	12	55*90*12	2602	57	75	12	57*75*12
2563	55	90	13	55*90*13	2603	57	76	10	57*76*10
2564	55	92	9	55*92*9	2604	57	76.3	12.5	57*76.3*12.5
2565	55	95	10	55*95*10	2605	57	79	10.5	57*79*10.5
2566	55	95	12	55*95*12	2606	57	80	10	57*80*10
2567	55	100	8	55*100*8	2607	57	80	12	57*80*12
2568	55	100	10	55*100*10	2608	57	85	10	57*85*10
2569	55	100	12	55*100*12	2609	57	85	12	57*85*12
2570	55	100	13	55*100*13	2610	58	90	10	58*90*10
2571	55	101	4.7	55*101*4.7	2611	57	92.2	12.7	57*92.2*12.7
2572	55	110	8	55*110*8	2612	57	124	10	57*124*10
2573	55	110	10	55*110*10	2613	57.15	76.2	12.7	57.15*76.2*12.7
2574	55	110	12	55*110*12	2614	57.2	76.2	12.7	57.2*76.2*12.7
2575	56	66	11	56*66*11	2615	57.5	85.75	12.7	57.5*85.75*12.7
2576	56	66	17	56*66*17	2616	58	68	9	58*68*9
2577	56	68	8	56*68*8	2617	58	70	8	58*70*8
2578	53	70	9	53*70*9	2618	58	70	9	58*70*9
2579	56	72	7	56*72*7	2619	58	70	10	58*70*10
2580	53	72	8	53*72*8	2620	58	70	11	58*70*11
2581	56	72	9	56*72*9	2621	58	70	12	58*70*12
2582	56	72	10	56*72*10	2622	58	72	8	58*72*8
2583	56	73	7	56*73*7	2623	58	72	9	58*72*9
2584	56	73.15	10	56*73.15*10	2624	58	72	10	58*72*10
2585	56	75	8	56*75*8	2625	58	72	12	58*72*12
2586	56	76	6	56*76*6	2626	58	74	10	58*74*10
2587	56	76	9	56*76*9	2627	58	75	7	58*75*7
2588	56	80	8	56*80*8	2628	58	75	8	58*75*8
2589	56	80	10	56*80*10	2629	58	75	9	58*75*9
2590	56	80	13	56*80*13	2630	58	75	10	58*75*10
2591	56	85	8	56*85*8	2631	58	75	11	58*75*11
2592	56	85	10	56*85*10	2632	58	75	12	58*75*12
2593	56	86	12.9	56*86*12.9	2633	58	75	11	58*75*11
2594	56	88	8	56*88*8	2634	58	76	10	58*76*10
2595	56	90	8	56*90*8	2635	58	76	11	58*76*11
2596	56	90	10	56*90*10	2636	58	76	12	58*76*12
2597	57	67	6	57*67*6	2637	58	78	8	58*78*8
2598	57	71	7	57*71*7	2638	58	75	10	58*75*10
2599	57	71	8	57*71*8	2639	58	78	12	58*78*12
2600	57	72	12	57*72*12	2640	58	79	9	58*79*9

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2641	58	80	8	58*80*8	2681	60	78	7	60*78*7
2642	58	80	9	58*80*9	2682	60	78	8	60*78*8
2643	58	80	10	58*80*10	2683	60	78	9	60*78*9
2644	58	80	12	58*80*12	2684	60	78	10	60*78*10
2645	58	80	13	58*80*13	2685	60	78	13	60*78*13
2646	58	82	10	58*82*10	2686	60	80	7	60*80*7
2647	58	82	12	58*82*12	2687	60	80	8	60*80*8
2648	58	82.5	11	58*82.5*11	2688	60	80	9	60*80*9
2649	58	85	8	58*85*8	2689	60	80	10	60*80*10
2650	58	85	9	58*85*9	2690	60	80	12	60*80*12
2651	58	85	10	58*85*10	2691	60	80	13	60*80*13
2652	58	85	12	58*85*12	2692	60	82	7	60*82*7
2653	58	86	12S	58*86*12S	2693	60	82	8	60*82*8
2654	58	89	10	58*89*10	2694	60	82	9	60*82*9
2655	58	90	10	58*90*10	2695	60	82	10	60*82*10
2656	58	90	12	58*90*12	2696	60	82	12	60*82*12
2657	58	90	13	58*90*13	2697	60	84	10	60*84*10
2658	58	92	8	58*92*8	2698	60	85	7	60*85*7
2659	58	103	12	58*103*12	2699	60	85	8	60*85*8
2660	59	72	12	59*72*12	2700	60	85	9	60*85*9
2661	59	75	10	59*75*10	2701	60	85	10	60*85*10
2662	59	86	13	59*86*13	2702	60	85	12	60*85*12
2663	60	70	8	60*70*8	2703	60	85	13	60*85*13
2664	60	70	10	60*70*10	2704	60	86	10	60*86*10
2665	60	70	12	60*70*12	2705	60	86.5	10	60*86.5*10
2666	60	72	8	60*72*8	2706	60	89	10	60*89*10
2667	60	72	9	60*72*9	2707	60	90	8	60*90*8
2668	60	72	10	60*72*10	2708	60	90	10	60*90*10
2669	60	72	12	60*72*12	2709	60	90	11	60*90*11
2670	60	74	8	60*74*8	2710	60	90	12	60*90*12
2671	60	74	10	60*74*10	2711	60	90	13	60*90*13
2672	60	75	7	60*75*7	2712	60	92	10	60*92*10
2673	60	75	8	60*75*8	2713	60	92	12	60*92*12
2674	60	75	9	60*75*9	2714	60	94	10	60*94*10
2675	60	75	10	60*75*10	2715	60	95	8	60*95*8
2676	60	75	12	60*75*12	2716	60	95	10	60*95*10
2677	60	76	8	60*76*8	2717	60	95	11	60*95*11
2678	60	76	9	60*76*9	2718	60	95	12	60*95*12
2679	60	77	10	60*77*10	2719	60	95	13	60*95*13
2680	60	77	12	60*77*12	2720	60	96	12	60*96*12

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2721	60	100	10	60*100*10	2761	62	100	12	62*100*12
2722	60	100	12	60*100*12	2762	62	110	10	62*110*10
2723	60	100	13	60*100*13	2763	62	110	13	62*110*13
2724	60	110	10	60*110*10	2764	63	80	9	63*80*9
2725	60	110	12	60*110*12	2765	63	80	10	63*80*10
2726	60	110	13	60*110*13	2766	63	80	11.5	63*80*11.5
2727	62	70	12	62*70*12	2767	63	80	12	63*80*12
2728	62	72	7	62*72*7	2768	63	83	9.5	63*83*9.5
2729	62	75	7	62*75*7	2769	63	83	10	63*83*10
2730	62	75	10	62*75*10	2770	63	85	10	63*85*10
2731	62	75	12	62*75*12	2771	63	85	12	63*85*12
2732	62	76	11	62*76*11	2772	63	88	10	63*88*10
2733	62	77	9	62*77*9	2773	63	88	12	63*88*12
2734	62	78	8	62*78*8	2774	63	90	10	63*90*10
2735	62	78	10	62*78*10	2775	63	90	12	63*90*12
2736	62	78	12	62*78*12	2776	63	90	13	63*90*13
2737	62	80	8	62*80*8	2777	63	92	10	63*92*10
2738	62	80	10	62*80*10	2778	63	93	12	63*93*12
2739	62	80	12	62*80*12	2779	63	100	10	63*100*10
2740	62	80	13	62*80*13	2780	63	100	13	63*100*13
2741	62	82	10	62*82*10	2781	64	80	8	64*80*8
2742	62	82	12	62*82*12	2782	64	80	10	64*80*10
2743	62	83	10	62*83*10	2783	64	80	12	64*80*12
2744	62	85	8	62*85*8	2784	64	80	13	64*80*13
2745	62	85	10	62*85*10	2785	64	84	11	64*84*11
2746	62	85	12	62*85*12	2786	64	85	10	64*85*10
2747	62	85	13	62*85*13	2787	64	85	12	64*85*12
2748	62	86	10	62*86*10	2788	64	89	13	64*89*13
2749	62	88	12	62*88*12	2789	64	89	13.2	64*89*13.2
2750	62	90	10	62*90*10	2790	64	90	13	64*90*13
2751	62	90	12	62*90*12	2791	64	92	12	64*92*12
2752	62	90	13	62*90*13	2792	64	93.3	9	64*93.3*9
2753	62	93	6	62*93*6	2793	64	95	10	64*95*10
2754	62	93	9	62*93*9	2794	64.3	78.6	6	64.3*78.6*6
2755	62	93	12	62*93*12	2795	65	75	8	65*75*8
2756	62	93	13	62*93*13	2796	65	75	10	65*75*10
2757	62	93	16	62*93*16	2797	65	75	12	65*75*12
2758	62	95	10	62*95*10	2798	65	78	10	65*78*10
2759	62	95	12	62*95*12	2799	65	78	12	65*78*12
2760	62	100	10	62*100*10	2800	65	79	7	65*79*7

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2801	65	80	7	65*80*7	2841	65	110	10	65*110*10
2802	65	80	8	65*80*8	2842	65	110	12	65*110*12
2803	65	80	10	65*80*10	2843	65	110	13	65*110*13
2804	65	80	12	65*80*12	2844	65	115	12	65*115*12
2805	65	81	7	65*81*7	2845	65	115	13	65*115*13
2806	65	82	9	65*82*9	2846	65	120	12	65*120*12
2807	65	82	10	65*82*10	2847	65	120	13	65*120*13
2808	65	82	12	65*82*12	2848	65	120	15	65*120*15
2809	65	83	13	65*83*13	2849	65	140	14	65*140*14
2810	65	84	9	65*84*9	2850	66	80	9	66*80*9
2811	65	84	10	65*84*10	2851	66	86	9	66*86*9
2812	65	85	8	65*85*8	2852	66	89	9	66*89*9
2813	65	85	10	65*85*10	2853	66.04	95.27	14	66.04*95.27*14
2814	65	85	12	65*85*12	2854	66.5	89	13	66.5*89*13
2815	65	85	13	65*85*13	2855	66.67	89.3	10	66.67*89.3*10
2816	65	88	8	65*88*8	2856	67	82	7	67*82*7
2817	65	88	10	65*88*10	2857	67	88	9	67*88*9
2818	65	88	12	65*88*12	2858	68	80	8	68*80*8
2819	65	88	13	65*88*13	2859	68	80	8.5	68*80*8.5
2820	65	90	8	65*90*8	2860	68	80	10	68*80*10
2821	65	90	10	65*90*10	2861	68	80	12	68*80*12
2822	65	90	12	65*90*12	2862	68	82	7	68*82*7
2823	65	90	13	65*90*13	2863	68	82	8	68*82*8
2824	65	90	15	65*90*15	2864	68	82	10	68*82*10
2825	65	92	10	65*92*10	2865	68	83	10	68*83*10
2826	65	92	11	65*92*11	2866	68	85	10	68*85*10
2827	65	92	12	65*92*12	2867	68	85	12	68*85*12
2828	65	92	13	65*92*13	2868	68	85	13	68*85*13
2829	65	95	8	65*95*8	2869	68	86	8	68*86*8
2830	65	95	10	65*95*10	2870	68	88	8	68*88*8
2831	65	95	12	65*95*12	2871	68	88	10	68*88*10
2832	65	95	13	65*95*13	2872	68	90	8	68*90*8
2833	65	95	14	65*95*14	2873	68	90	10	68*90*10
2834	65	100	7	65*100*7	2874	68	90	12	68*90*12
2835	65	100	8	65*100*8	2875	68	90	13	68*90*13
2836	65	100	10	65*100*10	2876	68	92	10	68*92*10
2837	65	100	12	65*100*12	2877	68	92	12	68*92*12
2838	65	100	13	65*100*13	2878	68	95	8	68*95*8
2839	65	105	10	65*105*10	2879	68	95	10	68*95*10
2840	65	105	12	65*105*12	2880	68	95	12	68*95*12

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2881	68	95	13	68*95*13	2921	70	94	10	70*94*10
2882	68	98	10	68*98*10	2922	70	95	5	70*95*5
2883	68	99	14	68*99*14	2923	70	95	8	70*95*8
2884	68	100	10	68*100*10	2924	70	95	10	70*95*10
2885	68	100	12	68*100*12	2925	70	95	12	70*95*12
2886	68	100	13	68*100*13	2926	70	95	13	70*95*13
2887	68	110	12	68*110*12	2927	70	96	11	70*96*11
2888	68	110	13	68*110*13	2928	70	96	13	70*96*13
2889	69	85	10	69*85*10	2929	70	100	10	70*100*10
2890	69	89	13	69*89*13	2930	70	100	12	70*100*12
2891	69	92	12	69*92*12	2931	70	100	13	70*100*13
2892	69	92	14	69*92*14	2932	70	100	14	70*100*14
2893	69	95	10	69*95*10	2933	70	102	12	70*102*12
2894	70	80	6	70*80*6	2934	70	105	10	70*105*10
2895	70	80	7	70*80*7	2935	70	105	12	70*105*12
2896	70	80	8	70*80*8	2936	70	105	13	70*105*13
2897	70	80	10	70*80*10	2937	70	105	14	70*105*14
2898	70	80	12	70*80*12	2938	70	110	8	70*110*8
2899	70	82	10	70*82*10	2939	70	110	10	70*110*10
2900	70	82	12	70*82*12	2940	70	110	12	70*110*12
2901	70	85	8	70*85*8	2941	70	110	13	70*110*13
2902	70	85	10	70*85*10	2942	70	112	13	70*112*13
2903	70	85	12	70*85*12	2943	70	112	14	70*112*14
2904	70	87	7	70*87*7	2944	70	115	12	70*115*12
2905	70	87	8.5	70*87*8.5	2945	70	115	13	70*115*13
2906	70	87	10	70*87*10	2946	70	115	15	70*115*15
2907	70	88	9	70*88*9	2947	70	120	13	70*120*13
2908	70	88	10	70*88*10	2948	70	120	15	70*120*15
2909	70	88	12	70*88*12	2949	70	125	12	70*125*12
2910	70	90	7	70*90*7	2950	70	125	13	70*125*13
2911	70	90	8	70*90*8	2951	70	135	7	70*135*7
2912	70	90	10	70*90*10	2952	70.3	92	8.5	70.3*92*8.5
2913	70	90	12	70*90*12	2953	72	82	10	72*82*10
2914	70	90	13	70*90*13	2954	72	85	10	72*85*10
2915	70	92	8	70*92*8	2955	72	88	8	72*88*8
2916	70	92	9	70*92*9	2956	72	90	8	72*90*8
2917	70	92	10	70*92*10	2957	72	90	10	72*90*10
2918	70	92	12	70*92*12	2958	72	92	9.5	72*92*9.5
2919	70	92	14	70*92*14	2959	72	92	12	72*92*12
2920	70	92	16	70*92*16	2960	72	94	10	72*94*10

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
2961	72	94	12	72*94*12	3001	75	95	13	75*95*13
2962	72	95	10	72*95*10	3002	75	96	5	75*96*5
2963	72	95	12	72*95*12	3003	75	100	7	75*100*7
2964	72	95	13	72*95*13	3004	75	100	8	75*100*8
2965	72	96	9	72*96*9	3005	75	100	8.5	75*100*8.5
2966	72	96	10	72*96*10	3006	75	100	10	75*100*10
2967	72	100	10	72*100*10	3007	75	100	12	75*100*12
2968	72	100	12	72*100*12	3008	75	100	13	75*100*13
2969	72	100	13	72*100*13	3009	75	102	12	75*102*12
2970	72	105	12	72*105*12	3010	75	105	10	75*105*10
2971	72	105	13	72*105*13	3011	75	105	12	75*105*12
2972	73	90	7	73*90*7	3012	75	105	13	75*105*13
2973	73	90	7.5	73*90*7.5	3013	75	105	15	75*105*15
2974	73	90	8	73*90*8	3014	75	110	10	75*110*10
2975	73	95	7	73*95*7	3015	75	110	12	75*110*12
2976	73	97	12	73*97*12	3016	75	110	13	75*110*13
2977	73	98	12	73*98*12	3017	75	115	9.5	75*115*9.5
2978	73.03	90.5	12	73.03*90.5*12	3018	75	115	10	75*115*10
2979	74	90	10	74*90*10	3019	75	115	12	75*115*12
2980	74	94	10	74*94*10	3020	75	115	13	75*115*13
2981	74	95	7	74*95*7	3021	75	118	12	75*118*12
2982	74	95	8	74*95*8	3022	75	120	10	75*120*10
2983	74	95	12	74*95*12	3023	75	120	12	75*120*12
2984	74	95	13	74*95*13	3024	75	120	13	75*120*13
2985	74	100	12	74*100*12	3025	75	121	13	75*121*13
2986	74	100	13	74*100*13	3026	75	125	12	75*125*12
2987	74	102	10	74*102*10	3027	76	93	10	76*93*10
2988	74	102	15	74*102*15	3028	76	98	12	76*98*12
2989	75	85	10	75*85*10	3029	76	105	12	76*105*12
2990	75	90	8	75*90*8	3030	77	93	10	77*93*10
2991	75	90	10	75*90*10	3031	77	100	11	77*100*11
2992	75	90	12	75*90*12	3032	78	90	10	78*90*10
2993	75	90	13	75*90*13	3033	78	90	13	78*90*13
2994	75	92	10	75*92*10	3034	78	92	10	78*92*10
2995	75	92	12	75*92*12	3035	78	95	8	78*95*8
2996	75	93	9	75*93*9	3036	78	100	10	78*100*10
2997	75	94	10	75*94*10	3037	78	100	13	78*100*13
2998	75	95	8	75*95*8	3038	78	105	12	78*105*12
2999	75	95	10	75*95*10	3039	78	110	13	78*110*13
3000	75	95	12	75*95*12	3040	78	115	10	78*115*10

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3041	78	105	12	78*105*12	3081	80	125	12	80*125*12
3042	78	115	13	78*115*13	3082	80	125	13	80*125*13
3043	78	125	10	78*125*10	3083	80	130	12	80*130*12
3044	78	162	16	78*162*16	3084	80	132	15	80*132*15
3045	78	162.4	16	78*162.4*16	3085	80	140	12	80*140*12
3046	79	95	11	79*95*11	3086	82	95	10	82*95*10
3047	79	110	10	79*110*10	3087	82	98	9	82*98*9
3048	80	90	5	80*90*5	3088	82	100	10	82*100*10
3049	80	95	8	80*95*8	3089	82	105	10	82*105*10
3050	80	95	10	80*95*10	3090	82	105	12	82*105*12
3051	80	95	12	80*95*12	3091	82	105	13	82*105*13
3052	80	96	9	80*96*9	3092	82	115	13	82*115*13
3053	80	96	10	80*96*10	3093	83	100	9	83*100*9
3054	80	96	12	80*96*12	3094	83	110	13	83*110*13
3055	80	98	10	80*98*10	3095	83	118	9	83*118*9
3056	80	100	7	80*100*7	3096	84	100	10	84*100*10
3057	80	100	8	80*100*8	3097	84	104	9	84*104*9
3058	80	100	8.5	80*100*8.5	3098	84	104	10	84*104*10
3059	80	100	10	80*100*10	3099	84	104	11	84*104*11
3060	80	100	12	80*100*12	3100	84.15	111.3	12.7	84.15*111.3*12.7
3061	80	100	13	80*100*13	3101	85	100	9	85*100*9
3062	80	100	15	80*100*15	3102	85	100	10	85*100*10
3063	80	105	10	80*105*10	3103	85	100	12	85*100*12
3064	80	105	12	80*105*12	3104	85	100	13	85*100*13
3065	80	105	13	80*105*13	3105	85	103	8	85*103*8
3066	80	105	14	80*105*14	3106	85	103	10	85*103*10
3067	80	108	10	80*108*10	3107	85	105	8	85*105*8
3068	80	110	10	80*110*10	3108	85	105	9	85*105*9
3069	80	110	12	80*110*12	3109	85	105	10	85*105*10
3070	80	110	13	80*110*13	3110	85	105	12	85*105*12
3071	80	110.05	12	80*110.05*12	3111	85	105	13	85*105*13
3072	80	113	12	80*113*12	3112	85	110	10	85*110*10
3073	80	115	10	80*115*10	3113	85	110	12	85*110*12
3074	80	115	12	80*115*12	3114	85	110	13	85*110*13
3075	80	115	13	80*115*13	3115	85	115	12	85*115*12
3076	80	118	12	80*118*12	3116	85	115	13	85*115*13
3077	80	120	10	80*120*10	3117	85	115	15	85*115*15
3078	80	120	12	80*120*12	3118	85	120	10	85*120*10
3079	80	120	13	80*120*13	3119	85	120	12	85*120*12
3080	80	125	10	80*125*10	3120	85	120	13	85*120*13

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3121	85	125	12	85*125*12	3161	90	110	14	90*110*14
3122	85	125	13	85*125*13	3162	90	112	12	90*112*12
3123	85	125	14	85*125*14	3163	90	115	8	90*115*8
3124	85	127	13	85*127*13	3164	90	115	10	90*115*10
3125	85	130	12	85*130*12	3165	90	115	12	90*115*12
3126	85	130	13	85*130*13	3166	90	115	13	90*115*13
3127	85	132	10	85*132*10	3167	90	118	11.3	90*118*11.3
3128	85	140	12	85*140*12	3168	90	118	12	90*118*12
3129	85	140	13	85*140*13	3169	90	120	10	90*120*10
3130	85	150	14	85*150*14	3170	90	120	12	90*120*12
3131	86	100	10	86*100*10	3171	90	120	13	90*120*13
3132	86	103	8	86*103*8	3172	90	120	14	90*120*14
3133	86	103	9	86*103*9	3173	90	120	15	90*120*15
3134	87	114	13	87*114*13	3174	90	120	20	90*120*20
3135	87	114.3	13	87*114.3*13	3175	90	125	10	90*125*10
3136	87	114.7	13	87*114.7*13	3176	90	125	12	90*125*12
3137	87	115	13	87*115*13	3177	90	125	13	90*125*13
3138	88	104	10	88*104*10	3178	90	125	15	90*125*15
3139	88	106	8	88*106*8	3179	90	125.25	10	90*125.25*10
3140	88	106	8.5	88*106*8.5	3180	90	127	13	90*127*13
3141	88	106	10	88*106*10	3181	90	130	10	90*130*10
3142	88	108	11	88*108*11	3182	90	130	12	90*130*12
3143	88	110	12	88*110*12	3183	90	130	13	90*130*13
3144	88	110	13	88*110*13	3184	90	135	12	90*135*12
3145	88	115	13	88*115*13	3185	90	135	13	90*135*13
3146	89	109	9	89*109*9	3186	90	135	15	90*135*15
3147	90	100	7	90*100*7	3187	90	140	12	90*140*12
3148	90	100	10	90*100*10	3188	90	140	13	90*140*13
3149	90	100	12	90*100*12	3189	90	150	12	90*150*12
3150	90	104	10	90*104*10	3190	90	180	12	90*180*12
3151	90	105	10	90*105*10	3191	91	111	9	91*111*9
3152	90	105	12	90*105*12	3192	92	100	10	92*100*10
3153	90	105	13	90*105*13	3193	92	105	10	92*105*10
3154	90	109	9	90*109*9	3194	92	105	13	92*105*13
3155	90	110	7	90*110*7	3195	92	108	9.5	92*108*9.5
3156	90	110	8	90*110*8	3196	92	110	10	92*110*10
3157	90	110	9	90*110*9	3197	92	120	12	92*120*12
3158	90	110	10	90*110*10	3198	93	114	13	93*114*13
3159	90	110	12	90*110*12	3199	94	111.5	9.5	94*111.5*9.5
3160	90	110	13	90*110*13	3200	94	112	9.5	94*112*9.5

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3201	95	100	10	95*100*10	3241	100	115	9	100*115*9
3202	95	105	10	95*105*10	3242	100	115	110	100*115*110
3203	95	105	13	95*105*13	3243	100	115	12	100*115*12
3204	95	110	10	95*110*10	3244	100	115	13	100*115*13
3205	95	110	11	95*110*11	3245	100	118	10	100*118*10
3206	95	110	12	95*110*12	3246	100	118	12	100*118*12
3207	95	110	13	95*110*13	3247	100	120	8	100*120*8
3208	95	112	12	95*112*12	3248	100	120	10	100*120*10
3209	95	115	9.5	95*115*9.5	3249	100	120	11	100*120*11
3210	95	115	12	95*115*12	3250	100	120	12	100*120*12
3211	95	115	13	95*115*13	3251	100	120	13	100*120*13
3212	95	118	10	95*118*10	3252	100	124	13	100*124*13
3213	95	118	10.5	95*118*10.5	3253	100	125	10	100*125*10
3214	95	120	8	95*120*8	3254	100	125	12	100*125*12
3215	95	120	10	95*120*10	3255	100	125	13	100*125*13
3216	95	120	12	95*120*12	3256	100	125	15	100*125*15
3217	95	120	13	95*120*13	3257	100	130	110	100*130*110
3218	95	120	14	95*120*14	3258	100	130	12	100*130*12
3219	95	125	10	95*125*10	3259	100	130	13	100*130*13
3220	95	125	12	95*125*12	3260	100	130	14	100*130*14
3221	95	130	10	95*130*10	3261	100	130	15	100*130*15
3222	95	130	12	95*130*12	3262	100	130	16	100*130*16
3223	95	130	13	95*130*13	3263	100	135	10	100*135*10
3224	95	135	10	95*135*10	3264	100	135	12	100*135*12
3225	95	135	12	95*135*12	3265	100	135	13	100*135*13
3226	95	135	13	95*135*13	3266	100	135	14	100*135*14
3227	95	140	12	95*140*12	3267	100	135	15	100*135*15
3228	95	140	13	95*140*13	3268	100	140	12	100*140*12
3229	95	145	10	95*145*10	3269	100	140	13	100*140*13
3230	95	170	13	95*170*13	3270	100	140	14	100*140*14
3231	96	115	12	96*115*12	3271	100	145	14	100*145*14
3232	96	120	12	96*120*12	3272	100	145	15	100*145*15
3233	98	116	10	98*116*10	3273	100	150	10	100*150*10
3234	98	120	12	98*120*12	3274	100	150	12	100*150*12
3235	98	120	13	98*120*13	3275	100	150	13	100*150*13
3236	98	127	12	98*127*12	3276	100	150	14	100*150*14
3237	98	130	12	98*130*12	3277	100	150	15	100*150*15
3238	98	130	13	98*130*13	3278	100	155	12	100*155*12
3239	100	110	12	100*110*12	3279	100	155	14	100*155*14
3240	100	114	7	100*114*7	3280	100	155	16	100*155*16

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3281	100	160	14	100*160*14	3321	108	180	17	108*180*17
3282	100	200	15	100*200*15	3322	110	125	10	110*125*10
3283	101	114	10	101*114*10	3323	110	125	12	110*125*12
3284	101	130	13	101*130*13	3324	110	125	13	110*125*13
3285	102	125	13	102*125*13	3325	110	130	8	110*130*8
3286	103	130	13	103*130*13	3326	110	130	10	110*130*10
3287	105	110	14	105*110*14	3327	110	130	12	110*130*12
3288	105	120	8	105*120*8	3328	110	130	13	110*130*13
3289	105	120	10	105*120*10	3329	110	130	14	110*130*14
3290	105	120	11	105*120*11	3330	110	130	15	110*130*15
3291	105	120	12	105*120*12	3331	110	132	7	110*132*7
3292	105	120	13	105*120*13	3332	110	135	9	110*135*9
3293	105	120	10	105*120*10	3333	110	135	10	110*135*10
3294	105	125	12	105*125*12	3334	110	135	12	110*135*12
3295	105	125	13	105*125*13	3335	110	135	13	110*135*13
3296	105	126	13	105*126*13	3336	110	135	14	110*135*14
3297	105	130	12	105*130*12	3337	110	138	12	110*138*12
3298	105	130	13	105*130*13	3338	110	140	12	110*140*12
3299	105	130	14	105*130*14	3339	110	140	13	110*140*13
3300	105	130	15	105*130*15	3340	110	140	14	110*140*14
3301	105	130	18	105*130*18	3341	110	140	15	110*140*15
3302	105	135	9	105*135*9	3342	110	142	12	110*142*12
3303	105	135	12	105*135*12	3343	110	142	14	110*142*14
3304	105	135	13	105*135*13	3344	110	145	12	110*145*12
3305	105	130	14	105*130*14	3345	110	145	13	110*145*13
3306	105	138	12	105*138*12	3346	110	145	15	110*145*15
3307	105	140	12	105*140*12	3347	110	146	14	110*146*14
3308	105	140	13	105*140*13	3348	110	146	15	110*146*15
3309	105	140	14	105*140*14	3349	110	150	13	110*150*13
3310	105	140	15	105*140*15	3350	110	150	14	110*150*14
3311	105	145	12	105*145*12	3351	110	154	34	110*154*34
3312	105	145	14	105*145*14	3352	110	160	12	110*160*12
3313	105	145	15	105*145*15	3353	110	160	13	110*160*13
3314	105	150	14	105*150*14	3354	110	160	14	110*160*14
3315	105	150	15	105*150*15	3355	110	170	13	110*170*13
3316	105	155	14	105*155*14	3356	110	170	15	110*170*15
3317	106	126	12	106*126*12	3357	110	200	12	110*200*12
3318	107	127	13	107*127*13	3358	112	140	13	112*140*13
3319	108	125	7	108*125*7	3359	112	140	14	112*140*14
3320	108	140	14	108*140*14	3360	114	135	13	114*135*13

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3361	114	145	14	114*145*14	3401	120	155	14	120*155*14
3362	115	130	12	115*130*12	3402	120	155	16	120*155*16
3363	115	130	14	115*130*14	3403	120	160	12	120*160*12
3364	115	135	13	115*135*13	3404	120	160	14	120*160*14
3365	115	135	14	115*135*14	3405	120	160	15	120*160*15
3366	115	140	12	115*140*12	3406	120	165	13	120*165*13
3367	115	140	13	115*140*13	3407	120	165	14	120*165*14
3368	115	140	14	115*140*14	3408	120	170	13	120*170*13
3369	115	140	15	115*140*15	3409	120	170	14	120*170*14
3370	115	140	16	115*140*16	3410	120	170	15	120*170*15
3371	115	145	16	115*145*16	3411	120	180	14	120*180*14
3372	115	145	14	115*145*14	3412	120	180	15	120*180*15
3373	115	145	15	115*145*15	3413	121	150	13	121*150*13
3374	115	145	16	115*145*16	3414	125	140	10	125*140*10
3375	115	150	12	115*150*12	3415	125	140	12	125*140*12
3376	115	150	14	115*150*14	3416	125	140	13	125*140*13
3377	115	150	16	115*150*16	3417	125	145	12	125*145*12
3378	115	160	14	115*160*14	3418	125	145	13	125*145*13
3379	115	160	15	115*160*15	3419	125	145	14	125*145*14
3380	115	180	15	115*180*15	3420	125	150	12	125*150*12
3381	119	141	12	119*141*12	3421	125	150	13	125*150*13
3382	120	140	8	120*140*8	3422	125	150	14	125*150*14
3383	120	140	10	120*140*10	3423	125	150	15	125*150*15
3384	120	140	12	120*140*12	3424	125	155	12	125*155*12
3385	120	140	13	120*140*13	3425	125	155	14	125*155*14
3386	120	140	14	120*140*14	3426	125	159	7	125*159*7
3387	120	140	15	120*140*15	3427	125	159	13	125*159*13
3388	120	145	9	120*145*9	3428	125	160	12	125*160*12
3389	120	145	10	120*145*10	3429	125	160	13	125*160*13
3390	120	145	12	120*145*12	3430	125	160	14	125*160*14
3391	120	145	13	120*145*13	3431	125	160	15	125*160*15
3392	120	145	15	120*145*15	3432	125	165	13	125*165*13
3393	120	146.5	13	120*146.5*13	3433	125	165	14	125*165*14
3394	120	150	10	120*150*10	3434	125	170	13	125*170*13
3395	120	150	12	120*150*12	3435	125	170	12	125*170*12
3396	120	150	13	120*150*13	3436	126	146	10	126*146*10
3397	120	150	14	120*150*14	3437	127	147	11	127*147*11
3398	120	150	15	120*150*15	3438	127	150	14	127*150*14
3399	120	150	16	120*150*16	3439	127	156	12	127*156*12
3400	120	155	12	120*155*12	3440	127	156	14	127*156*14

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3441	128	148	13	128*148*13	3481	135	150	14	135*150*14
3442	130	140	12	130*140*12	3482	135	155	12	135*155*12
3443	130	140	13	130*140*13	3483	135	155	14	135*155*14
3444	130	145	11	130*145*11	3484	135	160	12	135*160*12
3445	130	145	13	130*145*13	3485	135	160	13	135*160*13
3446	130	145	18	130*145*18	3486	135	160	14	135*160*14
3447	130	146	14	130*146*14	3487	135	160	15	135*160*15
3448	130	148	15	130*148*15	3488	135	160	16	135*160*16
3449	130	150	8	130*150*8	3489	135	162	13	135*162*13
3450	130	150	10	130*150*10	3490	135	165	12	135*165*12
3451	130	150	12	130*150*12	3491	135	165	13	135*165*13
3452	130	150	13	130*150*13	3492	135	165	14	135*165*14
3453	130	150	14	130*150*14	3493	135	165	15	135*165*15
3454	130	150	15	130*150*15	3494	135	165	16	135*165*16
3455	130	154	18	130*154*18	3495	135	170	12	135*170*12
3456	130	155	10	130*155*10	3496	135	170	14	135*170*14
3457	130	155	13	130*155*13	3497	135	170	15	135*170*15
3458	130	155	14	130*155*14	3498	135	175	12	135*175*12
3459	130	160	10	130*160*10	3499	135	175	15	135*175*15
3460	130	160	12	130*160*12	3500	135	175	15	135*175*15
3461	130	160	13	130*160*13	3501	137	160	12	137*160*12
3462	130	160	14	130*160*14	3502	138	152	12	138*152*12
3463	130	160	15	130*160*15	3503	138	160	12	138*160*12
3464	130	162	15	130*162*15	3504	138	160	15	138*160*15
3465	130	165	12	130*165*12	3505	140	155	12	140*155*12
3466	130	165	13	130*165*13	3506	140	160	12	140*160*12
3467	130	165	14	130*165*14	3507	140	160	13	140*160*13
3468	130	165	15	130*165*15	3508	140	160	14	140*160*14
3469	130	170	12	130*170*12	3509	140	160	15	140*160*15
3470	130	170	12	130*170*12	3510	140	165	12	140*165*12
3471	130	170	13	130*170*13	3511	140	165	13	140*165*13
3472	130	170	13	130*170*13	3512	140	165	14	140*165*14
3473	130	170	14	130*170*14	3513	140	165	15	140*165*15
3474	130	170	15	130*170*15	3514	140	167	12	140*167*12
3475	130	180	13	130*180*13	3515	140	167	15	140*167*15
3476	130	180	14	130*180*14	3516	140	170	12	140*170*12
3477	130	190	12	130*190*12	3517	140	170	13	140*170*13
3478	130	200	12	130*200*12	3518	140	170	14	140*170*14
3479	135	150	10	135*150*10	3519	140	170	15	140*170*15
3480	135	150	12	135*150*12	3520	140	170	16	140*170*16

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3521	140	170	18	140*170*18	3561	150	170	12	150*170*12
3522	140	172	15	140*172*15	3562	150	170	14	150*170*14
3523	140	175	13	140*175*13	3563	150	170	15	150*170*15
3524	140	175	15	140*175*15	3564	150	172	15	150*172*15
3525	140	175	16	140*175*16	3565	150	175	10	150*175*10
3526	140	180	12	140*180*12	3566	150	175	13	150*175*13
3527	140	180	13	140*180*13	3567	150	175	15	150*175*15
3528	140	180	15	140*180*15	3568	150	178	13	150*178*13
3529	140	180	16	140*180*16	3569	150	180	12	150*180*12
3530	140	200	12	140*200*12	3570	150	180	13	150*180*13
3531	142	168	16	142*168*16	3571	150	180	14	150*180*14
3532	142	170	15	142*170*15	3572	150	180	15	150*180*15
3533	143	179	14	143*179*14	3573	150	180	16	150*180*16
3534	144	175	15	144*175*15	3574	150	180	18	150*180*18
3535	145	160	14	145*160*14	3575	150	185	15	150*185*15
3536	145	160	15	145*160*15	3576	150	185	16	150*185*16
3537	145	165	12	145*165*12	3577	150	185	18	150*185*18
3538	145	165	13	145*165*13	3578	150	190	12	150*190*12
3539	145	165	14	145*165*14	3579	150	190	15	150*190*15
3540	145	165	15	145*165*15	3580	150	190	16	150*190*16
3541	145	167	13	145*167*13	3581	150	210	15	150*210*15
3542	145	167	15	145*167*15	3582	150	225	12	150*225*12
3543	145	168	13	145*168*13	3583	152	180	15	152*180*15
3544	145	170	13	145*170*13	3584	153	180	15	153*180*15
3545	145	170	15	145*170*15	3585	154	175	13	154*175*13
3546	145	175	12	145*175*12	3586	154	175	14	154*175*14
3547	145	175	13	145*175*13	3587	154	180	18	154*180*18
3548	145	175	14	145*175*14	3588	155	174	12	155*174*12
3549	145	175	15	145*175*15	3589	155	175	13	155*175*13
3550	145	180	12	145*180*12	3590	155	180	10	155*180*10
3551	145	180	14	145*180*14	3591	155	180	12	155*180*12
3552	145	180	15	145*180*15	3592	155	180	13	155*180*13
3553	145	180	16	145*180*16	3593	155	180	15	155*180*15
3554	145	185	15	145*185*15	3594	155	185	14	155*185*14
3555	146	164	14	146*164*14	3595	155	185	15	155*185*15
3556	146	170	18	146*170*18	3596	155	185	16	155*185*16
3557	149	165	11.5	149*165*11.5	3597	155	190	14	155*190*14
3558	150	165	12	150*165*12	3598	155	190	15	155*190*15
3559	150	168	13	150*168*13	3599	160	180	10	160*180*10
3560	150	170	8	150*170*8	3600	160	180	12	160*180*12

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3601	160	180	13	160*180*13	3641	170	200	15	170*200*15
3602	160	180	14	160*180*14	3642	170	200	16	170*200*16
3603	160	180	15	160*180*15	3643	170	200	18	170*200*18
3604	160	182	13	160*182*13	3644	170	205	15	170*205*15
3605	160	185	10	160*185*10	3645	170	210	15	170*210*15
3606	160	185	13	160*185*13	3646	170	210	16	170*210*16
3607	160	185	14	160*185*14	3647	170	220	15	170*220*15
3608	160	185	15	160*185*15	3648	170	220	16	170*220*16
3609	160	190	13	160*190*13	3649	170	220	18	170*220*18
3610	160	190	14	160*190*14	3650	175	190	15	175*190*15
3611	160	190	15	160*190*15	3651	175	195	15	175*195*15
3612	160	190	15	160*190*15	3652	175	195	15	175*195*15
3613	160	190	16	160*190*16	3653	175	200	13	175*200*13
3614	160	190	18	160*190*18	3654	175	200	15	175*200*15
3615	160	200	12	160*200*12	3655	175	210	15	175*210*15
3616	160	200	13	160*200*13	3656	175	220	15	175*220*15
3617	160	200	14	160*200*14	3657	175	220	18	175*220*18
3618	160	200	15	160*200*15	3658	175	230	20	175*230*20
3619	160	200	16	160*200*16	3659	180	200	14	180*200*14
3620	160	225	14	160*225*14	3660	180	200	15	180*200*15
3621	165	180	14	165*180*14	3661	180	200	18	180*200*18
3622	165	180	15	165*180*15	3662	180	205	14	180*205*14
3623	165	185	14	165*185*14	3663	180	205	15	180*205*15
3624	160	185	15	160*185*15	3664	180	210	13	180*210*13
3625	165	190	13	165*190*13	3665	180	210	15	180*210*15
3626	165	190	14	165*190*14	3666	180	210	18	180*210*18
3627	165	190	15	165*190*15	3667	180	215	14	180*215*14
3628	165	190	15.5	165*190*15.5	3668	180	215	15	180*215*15
3629	165	190	17	165*190*17	3669	180	215	16	180*215*16
3630	165	195	15	165*195*15	3670	180	215	18	180*215*18
3631	165	200	15	165*200*15	3671	180	220	15	180*220*15
3632	170	190	8.5	170*190*8.5	3672	180	220	16	180*220*16
3633	170	190	10	170*190*10	3673	180	220	18	180*220*18
3634	170	190	14	170*190*14	3674	180	240	20	180*240*20
3635	170	190	15	170*190*15	3675	185	210	13	185*210*13
3636	170	190	18	170*190*18	3676	185	210	15	185*210*15
3637	170	195	15	170*195*15	3677	185	215	15	185*215*15
3638	170	195	18	170*195*18	3678	185	215	16	185*215*16
3639	170	200	12	170*200*12	3679	185	220	15	185*220*15
3640	170	200	13	170*200*13	3680	188	202	10	188*202*10

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3681	190	210	10	190*210*10	3721	200	250	20	200*250*20
3682	190	210	10	190*210*10	3722	200	260	18	200*260*18
3683	190	210	11	190*210*11	3723	205	225	18	205*225*18
3684	190	210	15	190*210*15	3724	205	230	16	205*230*16
3685	190	215	18	190*215*18	3725	205	235	18	205*235*18
3686	190	220	15	190*220*15	3726	205	245	18	205*245*18
3687	190	220	16	190*220*16	3727	205	255	18	205*255*18
3688	190	220	18	190*220*18	3728	210	240	15	210*240*15
3689	190	225	12	190*225*12	3729	210	240	16	210*240*16
3690	190	225	15	190*225*15	3730	210	245	18	210*245*18
3691	190	220	16	190*220*16	3731	210	250	14	210*250*14
3692	190	220	18	190*220*18	3732	210	250	15	210*250*15
3693	190	230	15	190*230*15	3733	210	250	16	210*250*16
3694	190	230	16	190*230*16	3734	210	250	18	210*250*18
3695	190	230	18	190*230*18	3735	210	255	16	210*255*16
3696	190	240	18	190*240*18	3736	210	260	16	210*260*16
3697	195	225	16	195*225*16	3737	210	260	18	210*260*18
3698	195	230	15	195*230*15	3738	210	270	16	210*270*16
3699	195	230	16	195*230*16	3739	215	240	12	215*240*12
3700	195	230	20	195*230*20	3740	215	240	15	215*240*15
3701	195	235	16	195*235*16	3741	215	240	18	215*240*18
3702	195	240	15	195*240*15	3742	215	250	16	215*250*16
3703	200	220	12	200*220*12	3743	220	250	15	220*250*15
3704	200	225	15	200*225*15	3744	220	250	18	220*250*18
3705	200	230	13	200*230*13	3745	220	250	20	220*250*20
3706	200	230	15	200*230*15	3746	220	255	16	220*255*16
3707	200	230	18	200*230*18	3747	220	255	18	220*255*18
3708	200	232	14	200*232*14	3748	220	260	14	220*260*14
3709	200	235	12	200*235*12	3749	220	260	15	220*260*15
3710	200	235	15	200*235*15	3750	220	260	15	220*260*15
3711	200	235	16	200*235*16	3751	220	260	16	220*260*16
3712	200	235	18	200*235*18	3752	220	260	18	220*260*18
3713	200	240	12	200*240*12	3753	220	270	17	220*270*17
3714	200	240	15	200*240*15	3754	220	275	25	220*275*25
3715	200	240	16	200*240*16	3755	225	260	18	225*260*18
3716	220	240	18	220*240*18	3756	230	255	15	230*255*15
3717	200	240	20	200*240*20	3757	230	260	15	230*260*15
3718	200	250	15	200*250*15	3758	230	260	18	230*260*18
3719	200	250	16	200*250*16	3759	230	260	20	230*260*20
3720	200	250	18	200*250*18	3760	230	265	18	230*265*18

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3761	230	270	16	230*270*16	3801	270	310	16	270*310*16
3762	235	250	15	235*250*15	3802	270	310	18	270*310*18
3763	235	255	12	235*255*12	3803	270	310	20	270*310*20
3764	235	255	18	235*255*18	3804	270	320	16	270*320*16
3765	235	260	16	235*260*16	3805	270	320	18	270*320*18
3766	235	265	16	235*265*16	3806	275	310	15	275*310*15
3767	235	265	18	235*265*18	3807	275	310	16	275*310*16
3768	235	270	15	235*270*15	3808	280	310	15	280*310*15
3769	235	275	16	235*275*16	3809	280	310	16	280*310*16
3770	240	260	15	240*260*15	3810	280	310	26	280*310*26
3771	240	270	15	240*270*15	3811	280	316	18	280*316*18
3772	240	270	18	240*270*18	3812	280	320	15	280*320*15
3773	240	275	16	240*275*16	3813	280	320	16	280*320*16
3774	240	275	18	240*275*18	3814	280	320	18	280*320*18
3775	240	280	15	240*280*15	3815	280	320	20	280*320*20
3776	240	280	18	240*280*18	3816	280	325	16	280*325*16
3777	240	280	19	240*280*19	3817	285	320	20	285*320*20
3778	240	280	20	240*280*20	3818	290	320	15	290*320*15
3779	240	300	20	240*300*20	3819	290	330	18	290*330*18
3780	245	285	18	245*285*18	3820	290	330	20	290*330*20
3781	250	280	15	250*280*15	3821	290	630	20	290*630*20
3782	250	280	18	250*280*18	3822	300	330	18	300*330*18
3783	250	285	18	250*285*18	3823	300	332	16	300*332*16
3784	250	290	15	250*290*15	3824	300	340	15	300*340*15
3785	250	290	18	250*290*18	3825	300	340	16	300*340*16
3786	250	300	20	250*300*20	3826	300	340	18	300*340*18
3787	250	310	25	250*310*25	3827	300	340	20	300*340*20
3788	255	290	15	255*290*15	3828	300	360	25	300*360*25
3789	260	290	15	260*290*15	3829	300	380	20	300*380*20
3790	260	290	16	260*290*16	3830	310	340	20	310*340*20
3791	260	290	19	260*290*19	3831	310	350	18	310*350*18
3792	260	300	18	260*300*18	3832	310	350	20	310*350*20
3793	260	300	20	260*300*20	3833	310	354	20	310*354*20
3794	260	320	18	260*320*18	3834	315	355	18	315*355*18
3795	260	320	20	260*320*20	3835	315	365	20	315*365*20
3796	260	320	25	260*320*25	3836	316	360	20	316*360*20
3797	265	290	16	265*290*16	3837	320	340	10	320*340*10
3798	265	300	14	265*300*14	3838	320	345	12	320*345*12
3799	265	310	10	265*310*10	3839	320	350	20	320*350*20
3800	270	290	10	270*290*10	3840	320	360	18	320*360*18

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3841	320	360	20	320*360*20	3881	380	430	20	380*430*20
3842	320	370	25	320*370*25	3882	380	440	25	380*440*25
3843	320	380	20	320*380*20	3883	390	410	16	390*410*16
3844	325	365	20	325*365*20	3884	390	430	16	390*430*16
3845	325	375	25	325*375*25	3885	390	430	18	390*430*18
3846	330	340	20	330*340*20	3886	390	430	20	390*430*20
3847	330	370	18	330*370*18	3887	390	450	25	390*450*25
3848	330	370	20	330*370*20	3888	400	430	15	400*430*15
3849	340	370	15	340*370*15	3889	400	440	18	400*440*18
3850	340	370	20	340*370*20	3890	400	440	20	400*440*20
3851	340	380	18	340*380*18	3891	400	444	20	400*444*20
3852	340	380	20	340*380*20	3892	406	444	18	406*444*18
3853	345	385	20	345*385*20	3893	410	440	15	410*440*15
3854	350	380	15	350*380*15	3894	410	444	20	410*444*20
3855	350	380	16	350*380*16	3895	420	460	16	420*460*16
3856	350	390	18	350*390*18	3896	420	460	18	420*460*18
3857	350	390	20	350*390*20	3897	420	460	20	420*460*20
3858	350	394	20	350*394*20	3898	420	465	20	420*465*20
3859	350	395	20	350*395*20	3899	420	470	20	420*470*20
3860	350	400	25	350*400*25	3900	420	470	25	420*470*25
3861	350	405	20	350*405*20	3901	420	480	28	420*480*28
3862	350	580	20	350*580*20	3902	427	466	22	427*466*22
3863	360	390	15	360*390*15	3903	430	470	18	430*470*18
3864	360	390	16	360*390*16	3904	430	470	20	430*470*20
3865	360	400	18	360*400*18	3905	430	480	22	430*480*22
3866	360	400	20	360*400*20	3906	431	470	18	431*470*18
3867	360	404	20	360*404*20	3907	435	485	17.5	435*485*17.5
3868	360	405	20	360*405*20	3908	440	470	20	440*470*20
3869	367	406	18	367*406*18	3909	440	480	18	440*480*18
3870	367	408	18	367*408*18	3910	440	480	20	440*480*20
3871	368	406	18	368*406*18	3911	440	490	20	440*490*20
3872	370	410	15	370*410*15	3912	440	490	25	440*490*25
3873	370	410	18	370*410*18	3913	450	480	12	450*480*12
3874	370	410	20	370*410*20	3914	450	490	20	450*490*20
3875	370	414	20	370*414*20	3915	450	500	20	450*500*20
3876	370	414	24	370*414*24	3916	450	500	25	450*500*25
3877	375	420	18	375*420*18	3917	454	500	18	454*500*18
3878	380	420	16	380*420*16	3918	454	504.8	21	454*504.8*21
3879	380	420	18	380*420*18	3919	460	500	20	460*500*20
3880	380	420	20	380*420*20	3920	460	500	25	460*500*25

TC型骨架油封规格表

序号	内径	外径	高	规格表示	序号	内径	外径	高	规格表示
3921	460	510	25	460*510*25	3961	570	620	25	570*620*25
3922	460	520	20	460*520*20	3962	580	630	20	580*630*20
3923	470	510	20	470*510*20	3963	580	630	22	580*630*22
3924	470	520	20	470*520*20	3964	580	630	25	580*630*25
3925	470	520	22	470*520*22	3965	580	640	25	580*640*25
3926	470	520	25	470*520*25	3966	590	630	25	590*630*25
3927	470	530	20	470*530*20	3967	600	640	20	600*640*20
3928	470	530	25	470*530*25	3968	600	650	20	600*650*20
3929	480	510	15	480*510*15	3969	600	650	25	600*650*25
3930	480	520	20	480*520*20	3970	600	670	30	600*670*30
3931	480	530	20	480*530*20	3971	620	660	20	620*660*20
3932	480	530	25	480*530*25	3972	630	670	20	630*670*20
3933	480	540	25	480*540*25	3973	630	380	25	630*380*25
3934	485	515	15	485*515*15	3974	660	710	22	660*710*22
3935	485	520	16	485*520*16	3975	660	710	25	660*710*25
3936	490	540	25	490*540*25	3976	670	710	20	670*710*20
3937	490	550	20	490*550*20	3977	670	710	25	670*710*25
3938	495	545	22	495*545*22	3978	670	720	25	670*720*25
3939	500	540	20	500*540*20	3979	670	730	25	670*730*25
3940	500	544	20	500*544*20	3980	700	750	25	700*750*25
3941	500	550	20	500*550*20	3981	720	784	25	720*784*25
3942	500	550	22	500*550*22	3982	725	760	12	725*760*12
3943	500	550	25	500*550*25	3983	735	795	25	735*795*25
3944	500	560	25	500*560*25	3984	750	800	25	750*800*25
3945	510	550	20	510*550*20	3985	750	814	28	750*814*28
3946	510	560	20	510*560*20	3986	760	800	25	760*800*25
3947	510	560	25	510*560*25	3987	780	844	25	780*844*25
3948	525	575	22	525*575*22	3988	800	850	20	800*850*20
3949	525	575	25	525*575*25	3989	810	850	20	810*850*20
3950	530	580	20	530*580*20	3990	820	864	25	820*864*25
3951	530	580	25	530*580*25	3991	820	870	25	820*870*25
3952	540	580	20	540*580*20	3992	870	920	22	870*920*22
3953	540	600	25	540*600*25	3993	889	939.8	20	889*939.8*20
3954	550	590	20	550*590*20	3994	890	930	23	890*930*23
3955	550	610	20	550*610*20	3995	910	974	25	910*974*25
3956	560	600	20	560*600*20					
3957	560	610	20	560*610*20					
3958	560	610	22	560*610*22					
3959	570	610	25	570*610*25					
3960	570	620	20	570*620*20					